

Baugenehmigung beantragen

Bauamt Gemeinde Grafenhausen Rathausplatz 1 79865 Grafenhausen	Eingangsvermerk: 15.09.2023
Baurechtsamt Landratsamt Waldshut Eisenbahnstraße 7a 79761 Waldshut-Tiengen	Eingangsvermerk: 15.09.2023

Antrag auf Baugenehmigung (§49 LBO)

Nummer des Onlineantrags:	hJo9vkknkl8_YkPh08BOjg
Der Antrag wurde eingereicht von:	Ralf Kaiser
Nachricht an die Baurechtsbehörde:	

Baugenehmigung beantragen

1. Bauherrschaft

Die Bauherrschaft hat:

Name:	Urs Mattle
Anschrift:	Mettmatalstraße 1 79865 Grafenhausen Deutschland
Kontakt:	Telefon: 07748 / 92 98 88 Email: speckhuisli@icloud.com

2. Baugrundstück

Adresse des Baugrundstücks:	Mettmatalstraße 79865 Grafenhausen
Flurstück/e:	Gemarkung: 6770 Grafenhausen Flurstück: 1010 / 0

3. Bauvorhaben

Bauvorhaben:	Errichtung
Bezeichnung des Bauvorhabens:	Neubau "Mettmepark am Speckhuisli"
Bauwerkstyp:	Nichtwohngebäude
Baumaßnahme Art:	Sonstige Nichtwohngebäude
Gebäudeklasse:	Gebäudeklasse 1
Aktenzeichen des Vorbescheids:	

4. Entwurf verfassende Person

Name:	Ralf Kaiser
Organisation:	Architekturbüro Kaiser
Anschrift:	Leimgrubenweg 9 79865 Grafenhausen Deutschland
Kontakt:	Telefon: 07748/256 Email: ralf.kaiser@abkaiser.de

Die den Entwurf verfassende Person ist bauvorlageberechtigt als Architektin, Architekt und wird in der Architektenkammer Baden-Württemberg unter der Nummer 014455 geführt.

Baugenehmigung beantragen

5. Bautechnische Bauvorlagen

Eine bautechnische Prüfung ist nicht erforderlich.

Die Standsicherheitsnachweise wurden bzw. werden verfasst von:

Name:	Daniel Wiest
Organisation:	Bernhart & Wiest Beratende Ingenieure PartGmbH
Anschrift:	Martinstraße 9 79848 Bonndorf Deutschland
Kontakt:	Telefon: 07703 / 919 405 Email: info@b-w-bauingenieure.de
Nachweisberechtigung Standsicherheitsnachweis:	Ingenieurkammer Baden-Württemberg nicht bekannt

Hinweis: Der Standsicherheitsnachweis muss vor Baubeginn, spätestens jedoch vor Ausführung des jeweiligen Bauabschnitts erstellt sein.

6. Anlagen

6.1 Lageplan (§4 LBOVVO)

Lageplan	Lageplan-schriftl-Teil-Mettmapark-Grafenhausen_12.09.2023.pdf
Lageplan	Lageplan_12.09.2023.pdf
Abstandsflächenplan	Abstandsflächenplan_12.09.2023.pdf
Lageplan	Übersichtslageplan_12.09.2023.pdf

6.2 Bauzeichnungen (§6 LBOVVO)

Grundriss	BA - Übersichtsplan 1-200_07.09.2023.pdf
Grundriss	BA - UG_07.09.2023.pdf
Grundriss	BA - EG_07.09.2023.pdf
Schnitt	BA - Systemschnitte Gästehäuser Längs- u. Querschnitt_07.09.2023.pdf
Schnitt	BA - Gästehaus 1_Schnitt A-A_07.09.2023.pdf
Schnitt	BA - Gästehaus 2_Schnitt B-B_07.09.2023.pdf
Schnitt	BA - Gästehaus 3_Schnitt C-C_07.09.2023.pdf
Schnitt	BA - Gästehaus 4_Schnitt D-D_07.09.2023.pdf
Schnitt	BA - Gästehaus 5_Schnitt E-E_07.09.2023.pdf
Schnitt	BA - Rezeption_Schnitt F-F_07.09.2023.pdf
Schnitt	BA - Gästehaus 6_Schnitt G-

	G_07.09.2023.pdf
Schnitt	BA - Gästehaus 7_Schnitt H-H_07.09.2023.pdf
Schnitt	BA - Geräte-_Lagergebäude_Schnitt I-I_07.09.2023.pdf
Ansicht	BA - Ansichten Nord-Ost_07.09.2023.pdf
Ansicht	BA - Ansichten Süd-West_07.09.2023.pdf
Ansicht	BA - Gästehaus 1_Ansicht Nord-West_07.09.2023.pdf
Ansicht	BA - Gästehaus 2_Ansicht Nord-West_07.09.2023.pdf
Ansicht	BA - Gästehaus 3_Ansicht Nord-West_07.09.2023.pdf
Ansicht	BA - Gästehaus 4_Ansicht Nord-West_07.09.2023.pdf
Ansicht	BA - Gästehaus 5_Ansicht Nord-West_07.09.2023.pdf
Ansicht	BA - Rezeption_Ansicht Nord-West_07.09.2023.pdf
Ansicht	BA - Gästehaus 6_Ansicht Nord-West_07.09.2023.pdf
Ansicht	BA - Gästehaus 7_Ansicht Nord-West_07.09.2023.pdf
Ansicht	BA - Geräte-_Lagergebäude_Ansicht Nord-West_07.09.2023.pdf
Ansicht	BA - Gästehaus 1_Ansicht Süd-Ost_07.09.2023.pdf
Ansicht	BA - Gastehaus 2_Ansicht Süd-Ost_07.09.2023.pdf

Ansicht	BA - Gastehaus 3_Ansicht Süd-Ost_07.09.2023.pdf
Ansicht	BA - Gästehaus 4_Ansicht Süd-Ost_07.09.2023.pdf
Ansicht	BA - Gästehaus 5_Ansicht Süd-Ost_07.09.2023.pdf
Ansicht	BA - Rezeption_Ansicht Süd-Ost_07.09.2023.pdf
Ansicht	BA - Gästehaus 6_Ansicht Süd-Ost_07.09.2023.pdf
Ansicht	BA - Gästehaus 7_Ansicht Süd-Ost_07.09.2023.pdf
Ansicht	BA - Geräte-_Lagergebäude_Ansicht Süd-Ost_07.09.2023.pdf

6.3 Darstellung der Grundstücksentwässerung (§8 LBOVVO)

6.4 Baubeschreibung (§7 LBOVVO)

Baubeschreibung (Anlage 6 VwV LBO-Vordrucke)	Baubeschreibung_07.09.2023.pdf
Technische Angaben zu Feuerungsanlagen (Anlage 7 VwV LBO-Vordrucke)	Techn. Angaben Feuerungsanlagen_07.09.2023.pdf
Angaben zu gewerblichen Anlagen (Anlage 8 VwV LBO-Vordrucke)	Angaben zu gewerblichen Anlagen_07.09.2023.pdf

6.5 statistischer Erhebungsbogen

	Statistischer
--	---------------

	Erhebungsbogen_15.09.2023.pdf
--	-------------------------------

6.6 sonstige Anlagen

Weitere Unterlagen	Umbauter Raum_07.09.2023.pdf
--------------------	------------------------------

Weitere Unterlagen	Nutzflächenberechnung_07.09.2023.pdf
--------------------	--------------------------------------

Abfallverwertungskonzept nach § 3 Abs. 4 LKreiWiG	Abfallverwertungskonzept mit Lageplan_07.09.2023.pdf
---	--

Die Bauvorlagen Darstellung der Grundstücksentwässerung und Benennung einer Bauleitung können nachgereicht werden; sie sind der Baurechtsbehörde vor Baubeginn vorzulegen.

Baugenehmigung beantragen

7. Bauleitung §1 Abs. 1 Nr. 6 LBOVVO

Als Bauleitung wird benannt:

Name:	Ralf Kaiser
Organisation:	Architekturbüro Kaiser
Anschrift:	Leimgrubenweg 9 79865 Grafenhausen Deutschland
Kontakt:	Telefon: 07748/256 Email: ralf.kaiser@abkaiser.de

8. Datenschutz – Einwilligungserklärung

Daten über Bauvorhaben dürfen nur veröffentlicht oder an Dritte zur Veröffentlichung weitergegeben werden, wenn der Bauherr oder die Bauherrin hierzu seine oder ihre schriftliche Einwilligung erteilt hat. Aus der Verweigerung der Einwilligung entstehen keine rechtlichen Nachteile. Die Nichtabgabe einer Erklärung gilt als Verweigerung.

Einwilligung des Antragstellers:	Nein
----------------------------------	------

Die Gemeinde ist unabhängig von der Einwilligung des Bauherrn oder der Bauherrin zur Bekanntgabe des Bauvorhabens in der Tagesordnung des Gemeinderats oder des zuständigen Ausschusses verpflichtet und zudem berechtigt, über die Sitzung im Amtsblatt zu berichten.

Hinweis:

Über den Bauantrag kann nur entschieden werden, wenn die aufgrund §53 Abs. 1 und 2 LBO in Verbindung mit der Verfahrensverordnung zur LBO notwendigen Angaben im Bauantrag und in den Bauvorlagen enthalten sind. Sind Bauantrag oder Bauvorlagen unvollständig oder weisen sie erhebliche Mängel auf, kann der Bauantrag nach ergebnisloser Fristsetzung zurückgewiesen werden (§54 Abs. 1 LBO).

An
Landratsamt Waldshut
Eisenbahnstraße 7a
79761 Waldshut-Tiengen

Eingangsvermerk

Antrag auf ☐ Abweichung ☐ Ausnahme ☒ Befreiung von bauordnungs- / bauplanungsrechtlichen Vorschriften

1. Baugrundstück

Gemeinde, Gemarkung, Flur, Flurstück, Straße, Haus-Nr.

79865 Grafenhausen
Gemarkung Grafenhausen
Flst. Nr. 1010
Mettmatalstraße

2. Bauherr(in)

Name, Vorname bzw. Firma¹, Anschrift, E-Mail², Telefon², Fax²

Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen
07748 / 92 98 88
speckhuisli@icloud.com

3. Bauvorhaben

Neubau "Mettpark am Speckhuisli"

Das Vorhaben ist nach ☒ § 49 LBO genehmigungspflichtig ☐ § 50 LBO verfahrensfrei ☐ § 51 LBO anzeigepflichtig ☐ § 52 LBO vereinfacht

4. Beantragte Abweichung / Ausnahme / Befreiung

Abweichung gemäß ☐ § 56 Abs. 1 LBO ☐ § 56 Abs. 2 LBO
Ausnahme gemäß ☐ § 56 Abs. 3 LBO ☐ § 56 Abs. 4 LBO ☐ § 31 Abs. 1 BauGB
Befreiung gemäß ☐ § 56 Abs. 5 LBO ☒ § 31 Abs. 2 BauGB

Begründung

Hiermit wird eine Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB hinsichtlich des Punktes 1.7.2 des BPL in Bezug auf die Stellplätze Nr. 1 und Nr. 2 beantragt. Laut schriftlichem Teil des BPL sind unter Punkt 1.7.2 offene Stellplätze bis zu den rückwärtigen Baufensterfluchten zulässig.
Die beiden Stellplätze Nr. 1 und Nr. 2 sind jedoch entsprechend dem zeichnerischen Teil des BPL eingeplant und überschreiten somit die rückwärtige Baufensterflucht geringfügig zum Teil.
Durch die Anordnung der Stellplätze entsprechend dem zeichnerischen Teil des BPL kann die Ausfahrt auf das eigene Grundstück anstatt auf die öffentliche Straße gewährleistet werden.
Somit kann die Sicherheit für die Parkenden entsprechend dem zeichnerischen Teil des BPL trotz Widerspruch zum schriftlichen Teil des BPL gewährleistet werden.
Die Abweichung ist städtebaulich somit vertretbar.
Die zwingende Einhaltung der Vorgabe laut schriftlichem Teil des BPL würde zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen.
Die Abweichung ist auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vertretbar.

Anlagen

Ort, Datum, Unterschrift

Grafenhausen, den 29.11.2023

¹⁾ bitte Ansprechpartner(in) anführen ²⁾ Angabe freiwillig

Netto-Raumflächen nach DIN 277

Projekt: Mattle Urs, Neubau "Mettpark am Speckhüsi", Grafenhausen
Ersteller: Kaiser
Datum / Zeit: 07.09.2023 /
Hinweis: Nutzflächenberechnung

Geschoss	Bezeichnung Funktion	Bereich	Nr	Abmessungen	NUF [m²]	TF [m²]	VF [m²]	LGF [m²]
1) UG Rezept./Fitness/Techn								
	Lager	R	1	6.103*3.740	22,83			
			2	9.290*5.550	51,56			
				Summe	74,39			
	Technik	R	1	3.535*2.982	10,54			
				Summe	10,54			
Summe 1) UG Rezept./Fitness/Techn					84,93			

2) EG Gästehaus 1

	Bad 1	R	1	2.655*0.150	0,40			
			2	3.555*1.350	4,80			
				Summe	5,20			
	Bad 2	R	1	1.350*0.900	1,22			
			2	2.655*1.500	3,98			
				Summe	5,20			
	Dusche	R	1	1.333*0.750	1,00			
			2	1.420*1.000	1,42			
				Summe	2,42			
	Kochen/Essen/Wohnen	R	1	5.370*3.620	19,44			
				Summe	19,44			
	Sauna	R	1	2.100*1.750	3,68			
				Summe	3,68			
	Schlafen 1	R	1	3.555*3.400	12,09			
				Summe	12,09			
	Schlafen 2	R	1	3.555*3.400	12,09			
				Summe	12,09			
	Terrasse	R	1	5.195*3.000	15,59			
			2	2.365*1.420	3,36			
			3	2.145*1.360	2,92			
				Summe	21,87			
Summe 2) EG Gästehaus 1					81,99			

2) EG Gästehaus 2

	Bad 1	R	1	2.655*0.150	0,40			
			2	3.555*1.350	4,80			
				Summe	5,20			
	Bad 2	R	1	1.350*0.900	1,22			
			2	2.655*1.500	3,98			
				Summe	5,20			
	Dusche	R	1	1.333*0.750	1,00			
			2	1.420*1.000	1,42			
				Summe	2,42			

Netto-Raumflächen nach DIN 277

Projekt: Mattle Urs, Neubau "Metmapark am Speckhuisli", Grafenhausen
Ersteller: Kaiser
Datum / Zeit: 07.09.2023 /
Hinweis: Nutzflächenberechnung

Geschoss	Bezeichnung Funktion	Bereich	Nr	Abmessungen	NUF [m²]	TF [m²]	VF [m²]	LGF [m²]
		R	1	5.370*3.620	19,44			
	Kochen/Essen/Wohnen			Summe	19,44			
		R	1	2.100*1.750	3,68			
	Sauna			Summe	3,68			
		R	1	3.555*3.400	12,09			
	Schlafen 1			Summe	12,09			
		R	1	3.555*3.400	12,09			
	Schlafen 2			Summe	12,09			
		R	1	5.195*3.000	15,59			
	Terrasse		2	2.365*1.420	3,36			
			3	2.145*1.360	2,92			
				Summe	21,87			
Summe 2) EG Gästehaus 2					81,99			

2) EG Gästehaus 3

		R	1	2.655*0.150	0,40			
	Bad 1		2	3.555*1.350	4,80			
				Summe	5,20			
		R	1	1.350*0.900	1,22			
	Bad 2		2	2.655*1.500	3,98			
				Summe	5,20			
		R	1	1.333*0.750	1,00			
	Dusche		2	1.420*1.000	1,42			
				Summe	2,42			
		R	1	5.370*3.620	19,44			
	Kochen/Essen/Wohnen			Summe	19,44			
		R	1	2.100*1.750	3,68			
	Sauna			Summe	3,68			
		R	1	3.555*3.400	12,09			
	Schlafen 1			Summe	12,09			
		R	1	3.555*3.400	12,09			
	Schlafen 2			Summe	12,09			
		R	1	5.195*3.000	15,59			
	Terrasse		2	2.365*1.420	3,36			
			3	2.145*1.360	2,92			
				Summe	21,87			
Summe 2) EG Gästehaus 3					81,99			

2) EG Gästehaus 4

		R	1	2.655*0.150	0,40			
	Bad 1		2	3.555*1.350	4,80			
				Summe	5,20			

Netto-Raumflächen nach DIN 277

Projekt: Mattle Urs, Neubau "Mettpark am Speckhüsi", Grafenhausen
Ersteller: Kaiser
Datum / Zeit: 07.09.2023 /
Hinweis: Nutzflächenberechnung

Geschoss	Bezeichnung Funktion	Bereich	Nr	Abmessungen	NUF [m²]	TF [m²]	VF [m²]	LGF [m²]
	Bad 2	R	1	1.350*0.900	1,22			
			2	2.655*1.500	3,98			
				Summe	5,20			
	Dusche	R	1	1.333*0.750	1,00			
			2	1.420*1.000	1,42			
				Summe	2,42			
	Kochen/Essen/Wohnen	R	1	5.370*3.620	19,44			
				Summe	19,44			
	Sauna	R	1	2.100*1.750	3,68			
				Summe	3,68			
	Schlafen 1	R	1	3.555*3.400	12,09			
				Summe	12,09			
	Schlafen 2	R	1	3.555*3.400	12,09			
				Summe	12,09			
	Terrasse	R	1	5.195*3.000	15,59			
			2	2.365*1.420	3,36			
			3	2.145*1.360	2,92			
				Summe	21,87			
Summe 2) EG Gästehaus 4					81,99			

2) EG Gästehaus 5

Bad 1	R	1	2.655*0.150	0,40
		2	3.555*1.350	4,80
		Summe		5,20
Bad 2	R	1	1.350*0.900	1,22
		2	2.655*1.500	3,98
		Summe		5,20
Dusche	R	1	1.333*0.750	1,00
		2	1.420*1.000	1,42
		Summe		2,42
Kochen/Essen/Wohnen	R	1	5.370*3.620	19,44
		Summe		19,44
Sauna	R	1	2.100*1.750	3,68
		Summe		3,68
Schlafen 1	R	1	3.555*3.400	12,09
		Summe		12,09
Schlafen 2	R	1	3.555*3.400	12,09
		Summe		12,09
Terrasse	R	1	5.195*3.000	15,59
		2	2.365*1.420	3,36
		3	2.145*1.360	2,92
		Summe		21,87
Summe 2) EG Gästehaus 5				81,99

Netto-Raumflächen nach DIN 277

Projekt: Mattle Urs, Neubau "Mettpark am Speckhüsi", Grafenhausen
Ersteller: Kaiser
Datum / Zeit: 07.09.2023 /
Hinweis: Nutzflächenberechnung

Geschoss	Bezeichnung Funktion	Bereich	Nr	Abmessungen	NUF [m²]	TF [m²]	VF [m²]	LGF [m²]
2) EG Gästehaus 6								
	Bad 1	R	1	2.655*0.150	0,40			
			2	3.555*1.350	4,80			
				Summe	5,20			
	Bad 2	R	1	1.350*0.900	1,22			
			2	2.655*1.500	3,98			
				Summe	5,20			
	Dusche	R	1	1.333*0.750	1,00			
			2	1.420*1.000	1,42			
				Summe	2,42			
	Kochen/Essen/Wohnen	R	1	5.370*3.620	19,44			
				Summe	19,44			
	Sauna	R	1	2.100*1.750	3,68			
				Summe	3,68			
	Schlafen 1	R	1	3.555*3.400	12,09			
				Summe	12,09			
	Schlafen 2	R	1	3.555*3.400	12,09			
				Summe	12,09			
	Terrasse	R	1	5.195*3.000	15,59			
			2	2.365*1.420	3,36			
			3	2.145*1.360	2,92			
				Summe	21,87			
Summe 2) EG Gästehaus 6					81,99			

2) EG Gästehaus 7

	Bad 1	R	1	2.655*0.150	0,40			
			2	3.555*1.350	4,80			
				Summe	5,20			
	Bad 2	R	1	1.350*0.900	1,22			
			2	2.655*1.500	3,98			
				Summe	5,20			
	Dusche	R	1	1.333*0.750	1,00			
			2	1.420*1.000	1,42			
				Summe	2,42			
	Kochen/Essen/Wohnen	R	1	5.370*3.620	19,44			
				Summe	19,44			
	Sauna	R	1	2.100*1.750	3,68			
				Summe	3,68			
	Schlafen 1	R	1	3.555*3.400	12,09			
				Summe	12,09			
	Schlafen 2	R	1	3.555*3.400	12,09			
				Summe	12,09			

Netto-Raumflächen nach DIN 277

Projekt: Mattle Urs, Neubau "Metmapark am Speckhuisli", Grafenhausen
Ersteller: Kaiser
Datum / Zeit: 07.09.2023 /
Hinweis: Nutzflächenberechnung

Geschoss	Bezeichnung Funktion	Bereich	Nr	Abmessungen	NUF [m²]	TF [m²]	VF [m²]	LGF [m²]
		R	1	5.195*3.000	15,59			
	Terrasse		2	2.365*1.420	3,36			
			3	2.145*1.360	2,92			
				Summe	21,87			
Summe 2) EG Gästehaus 7					81,99			
2) EG Rezept./Fitness/Techn.								
		R	1	9.270*3.310	30,68			
	Fitnessraum		2	6.120*1.220	7,47			
				Summe	38,15			
		R	1	3.310*3.150	10,43			
	Rezeption		2	6.120*4.530	27,72			
				Summe	38,15			
		R	1	2.350*1.200	2,82			
	Vorraum			Summe	2,82			
		R	1	1.650*1.000	1,65			
	WC D			Summe	1,65			
		R	1	1.650*1.200	1,98			
	WC H			Summe	1,98			
Summe 2) EG Rezept./Fitness/Techn.					82,75			
2) EG Wäscherei / Geräte								
		R	1	1.937*0.150	0,29			
	Gard./WC/DUPersonal		2	4.401*2.822	12,42			
				Summe	12,71			
		R	1	9.341*4.551	42,51			
	Geräte			Summe	42,51			
		R	1	6.364*4.551	28,96			
	Lager (Wäscherei)			Summe	28,96			
Summe 2) EG Wäscherei / Geräte					84,18			
Gesamtsumme					825,79			

Netto-Raumflächen nach DIN 277

Projekt: Mattle Urs, Neubau "Mettpark am Speckhuisli", Grafenhausen
Ersteller: Kaiser
Datum / Zeit: 07.09.2023 /
Hinweis: Nutzflächenberechnung

Übersicht Geschosse / Umschließungsart		R [m²]	Gesamt
1) UG Rezept./Fitness/Techn	NUF	84,93	84,93
2) EG Gästehaus 1	NUF	81,99	81,99
2) EG Gästehaus 2	NUF	81,99	81,99
2) EG Gästehaus 3	NUF	81,99	81,99
2) EG Gästehaus 4	NUF	81,99	81,99
2) EG Gästehaus 5	NUF	81,99	81,99
2) EG Gästehaus 6	NUF	81,99	81,99
2) EG Gästehaus 7	NUF	81,99	81,99
2) EG Rezept./Fitness/Techn.	NUF	82,75	82,75
2) EG Wäscherei / Geräte	NUF	84,18	84,18
Gesamt		825,79	825,79

Baubeschreibung

1. Bauherr(in)

Name, Vorname bzw. Firma¹, Anschrift, Telefon, E-Mail², Fax²

Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen
07748 / 92 98 88
speckhuisli@iclaud.com

2. Baugrundstück

Gemeinde, Gemarkung, Flur, Flurstück, Straße, Haus-Nr.

79865 Grafenhausen
Gemarkung Grafenhausen
Flst. Nr. 1010
Mettmatalstraße

3. Bauvorhaben

☒ **Errichtung** ☐ **Änderung** ☐ **Nutzungsänderung**

Genauere Bezeichnung des Vorhabens

Neubau "Metmapark am Speckhuisli"

Bauwert³

1.894.800,00 EUR

davon Rohbaukosten

EUR

Brutto-Rauminhalt nach DIN 277 Teil 1 **4.737 m³**

Kosten für 1 m³ **400,00 EUR**

4. Angaben zur Nutzung

Art der Nutzung (z.B. Wohnungen, Büroräume)	notwendige Kfz-Stellplätze*		davon in Garagen*		notwendige Fahrradstellplätze*	
	vorhanden	geplant	vorhanden	geplant	vorhanden	geplant
1. Gästehäuser u. Rezeptionshaus		14		7		26
2.						
3.						
4.						

* Hinweis:

Bei anderen Nutzungen als Wohnnutzungen ist nach § 37 Absatz 1 Satz 2 LBO die Zahl der notwendigen Kfz-Stellplätze unter Berücksichtigung des ÖPNV sowie nach § 37 Absatz 2 Satz 2 LBO die Zahl der notwendigen Fahrrad-Stellplätze zu ermitteln. Die jeweiligen Stellplatzzahlen ergeben sich aus der VwV Stellplätze in der jeweils gültigen Fassung.

Nebenanlagen:

Außenanlagen:

Einfriedungen (Höhe, Material):

Kinderspielplatz bei Wohngebäuden (§ 9 LBO, § 1 LBOAVO) Größe:

m²

Sonstige:

5. Grundstücksbeschaffenheit

Baugrund (Angaben insb. nach DIN EN 1997 und DIN 1054)

Bodenklasse 1-5

Beschaffenheit und Tragfähigkeit

6. Konstruktion des Gebäudes

Gründungsart

Bohrfundamente und Bodenplatte

Gebäudeklasse nach § 2 Abs. 4 LBO

☒ GK 1 ☐ GK 2 ☐ GK 3 ☐ GK 4 ☐ GK 5

Bauteil	Art und Material der Konstruktion (Dämmstoffe, Verkleidungen)	Brandschutzqualität nach LBOAVO	
		Feuerwiderstand (soweit gefordert)	Baustoff- eigenschaft
Tragkonstruktion (§§ 4, 7 und 8 LBOAVO)	Beton im UG (Wände, Stützen, Decke Rezeptionsgebäude) Holzkonstruktion im EG (Wände)	F30 F0	
Außenwände (§ 5 LBOAVO)	Beton im UG Holzkonstruktion	F0 F0	
Trennwände (§ 6 LBOAVO)			
Wände notwendiger Treppenräume (§ 11 LBOAVO)			
Wände notwendiger Flure (§ 12 LBOAVO)			
Dach (§ 9 LBOAVO)	Holzkonstruktion mit Flachdachbelegung	harte Bedachung	
Notwendige Treppen (§ 10 LBOAVO)			

Entsprechen Feuerwiderstand und / oder Baustoffeigenschaft von Bauteilen nicht mindestens den Anforderungen der LBOAVO, sind auf einem Zusatzblatt qualifizierte Ausgleichsmaßnahmen nachzuweisen, die eine Abweichung nach § 56 Abs. 1 LBO rechtfertigen.

7. Feuerungsanlagen - Heizung und Warmwasserbereitung -

(Zusätzliche Angaben mit dem Vordruck "Technische Angaben über Feuerungsanlagen" sind erforderlich)

☒ Feuerstätten mit Abgasanlage

Art der Feuerungsanlage

9 x wasserführender Holz-Pellet-Ofen

Nennwärmeleistung ☐ > 50 kW

☒ < 50 kW

Brennstoff

Holz-Pellet

Offener Kamin

☐ ja

☐ Stück

☐ nein

☐ Sonstige Wärmeerzeugung

Genaue Bezeichnung mit Angabe der Energieart

8. Lagerbehälter für Brennstoffe

☐ Stück Lagerbehälter für ☐ Heizöl ☐ Flüssiggas ☒ feste Brennstoffe (z.B. Pellets)

☐ m³ bzw. **je 40** kg Fassungsvermögen insgesamt

Lagerort ☐ unterirdisch ☐ oberirdisch ☐ im Freien ☒ im Gebäude

Schutzvorkehrungen

☐ Auffangwanne / Auffangraum mit ☐ m³ Fassungsvermögen ☐ doppelwandiger Behälter

9. Haustechnische Anlagen (z.B. Lüftungsanlagen) werden

☒ eingebaut ☐ nicht eingebaut

Art der Anlage (Erläuterungen auf einem gesonderten Blatt)

dezentrale Belüftungsanlage

10. Löschwasser-Rückhalteinrichtungen

(Soweit nach der "Richtlinie zur Bemessung von Löschwasser-Rückhalteinrichtungen beim Lagern wassergefährdender Stoffe" vom 10.02.1993 [GABl. S. 207] erforderlich)

Zusätzliche Angaben auf einem gesonderten Blatt zu folgenden Punkten:

- Größe und Fläche des Lagerabschnitts und Lagermenge
- Art der Feuerwehr (Berufs-, Werks- oder Freiwillige Feuerwehr)
- Art der Feuerlöschanlage
- Art der Branderkennung und Brandmeldung
- Maß und Bemessung der Abstände
- Anordnung, Berechnung und Ausbildung der Löschwasser-Rückhalteinrichtung

11. Gewerbliche Anlagen, die keiner immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bedürfen

Zusätzliche Angaben mit Vordruck "Angaben zu gewerblichen Anlagen" sind erforderlich.

Entwurfsverfasser(in)

**Kaiser Ralf, Architekturbüro Kaiser
Leimgrubenweg 9, 79865 Grafenhausen**

Datum, Unterschrift ⁴

21.10.2023

1) Bitte Ansprechpartner(in) anführen

2) Angabe freiwillig

3) Berechnung nach Gebührenordnung der zuständigen Baurechtsbehörde

4) Nicht erforderlich bei Einreichung in Textform gemäß § 126 b BGB

Architekturbüro Kaiser
Leimgrubenweg 9
79865 Grafenhausen

Tel: 07748 / 256
Fax: 07748 / 5459
Mail: info@abkaiser.de

Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen

Objekt: Neubau "Mettpark am Speckhüsli"
Mettmatalstraße, Flst. Nr. 1010, 79865 Grafenhausen, Gemarkung Grafenhausen

Berechnung Umbauter Raum

Gästehaus 1 EG	12,50 m	x	8,00 m	x	3,905 m	=	390,500 m ³
Gästehaus 2 EG	12,50 m	x	8,00 m	x	3,905 m	=	390,500 m ³
Gästehaus 3 EG	12,50 m	x	8,00 m	x	3,905 m	=	390,500 m ³
Gästehaus 4 EG	12,50 m	x	8,00 m	x	3,905 m	=	390,500 m ³
Gästehaus 5 EG	12,50 m	x	8,00 m	x	3,905 m	=	390,500 m ³
Gästehaus 6 EG	12,50 m	x	8,00 m	x	3,905 m	=	390,500 m ³
Gästehaus 7 EG	12,50 m	x	8,00 m	x	3,905 m	=	390,500 m ³

Rezeption - Fitness - Technik -Gebäude

UG	10,00 m	x	10,00 m	x	4,00 m	+	
	3,69 m	x	2,91 m	x	3,01 m	=	432,321 m ³
EG	10,00 m	x	10,00 m	x	3,905 m	+	
	3,69 m	x	2,91 m	x	3,905 m	=	<u>432,431 m³</u>

Summe Rezeption - Fitness - Technik - Gebäude 864,753 m³

Geräte-/ Lagergebäude

EG	10,00 m	x	10,00 m	x	3,905 m	=	390,500 m ³
----	---------	---	---------	---	---------	---	------------------------

Summe Gesamt

Gästehäuser, Rezeption, Fitness, Technik
Geräte-, Lagergebäude

3.988,753 m³

GENEHMIGT am 19.12.2023

Carports

Carport Gästehaus 1	EG	6,50 m	x	5,50 m	x	2,99 m	=	106,893 m ³
Carport Gästehaus 2	EG	6,50 m	x	5,50 m	x	2,99 m	=	106,893 m ³
Carport Gästehaus 3	EG	6,50 m	x	5,50 m	x	2,99 m	=	106,893 m ³
Carport Gästehaus 4	EG	6,50 m	x	5,50 m	x	2,99 m	=	106,893 m ³
Carport Gästehaus 5	EG	6,50 m	x	5,50 m	x	2,99 m	=	106,893 m ³
Carport Gästehaus 6	EG	6,50 m	x	5,50 m	x	2,99 m	=	106,893 m ³
Carport Gästehaus 7	EG	6,50 m	x	5,50 m	x	2,99 m	=	<u>106,893 m³</u>

Summe Carports Gesamt

748,248 m³


Summe Umbauter Raum Gesamt

4.737,000 m³

Grafenhausen, den 07.09.2023



GENEHMIGT am 19.12.2023



Nachweis UG kein Vollgeschoss:

H1	=	2,165 m
H2	=	2,95 m
H3	=	0,00 m
H4	=	0,00 m
Im Mittel	=	$5,115 \text{ m} / 4 = 1,27 \text{ m}$


Ergebnis: UG ist kein Vollgeschoss

Nachweis UG kein Vollgeschoss

KAISER
ARCHITEKTURBÜRO

Leimgrubenweg 9 · 79865 Grafenhausen
Telefon 0 77 48/2 56 · Fax 0 77 48/54 59
info@abkaiser.de


21.10.23



ANSICHT NORD - OST

M - 1:100

GENEHMIGT am 19.12.2023



ANSICHT SÜD - WEST

M - 1:100

Technische Angaben über Feuerungsanlagen

Die Feuerungsanlage wird errichtet

- a) ☐ als verfahrensfreie Baumaßnahme nach § 50 Abs. 1 LBO i.V.m. Anhang Nr. 3a.
Dieser Vordruck muss **mindestens 10 Tage** vor Beginn der Ausführung dem (der) **bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger(in)** vorgelegt werden.
- b) ☐ als Bestandteil eines kenntnisgabepflichtigen Bauvorhabens nach § 51 LBO.
Dieser Vordruck muss dem (der) **bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger(in)** vorgelegt werden.
- c) ☒ als Bestandteil eines genehmigungspflichtigen Bauvorhabens nach § 49 LBO.
Dieser Vordruck ist zusammen mit den Bauvorlagen bei der **Gemeinde** einzureichen.

1. Bauherr(in)

Name, Vorname bzw. Firma¹, Anschrift, Telefon, E-Mail², Fax²

Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen
07748 / 92 98 88
speckhuisli@iclaud.com

2. Baugrundstück

Gemeinde, Gemarkung, Flur, Flurstück, Straße, Haus-Nr.

79865 Grafenhausen
Gemarkung Grafenhausen
Flst. Nr. 1010
Mettmatalstraße

3. Bauvorhaben

Kurze Bezeichnung des Vorhabens

Neubau "Mettpark am Speckhuisli"
Betreff Gebäude: Gästehaus 1

4. Abgasanlage - Für jede Abgasanlage (Abgasleitung / Schornstein) ist ein eigener Vordruck zu verwenden -

- ☒ Schornstein ☐ Abgasleitung ☐ Luft-Abgas-System
- ☐ Einfachbelegung ☐ Mehrfachbelegung ☐ Feuchteunempfindlich ☐ Feuchteempfindlich
- ☐ Unterdruckbetrieb ☐ Überdruckbetrieb ☒ System (Typ, Verwendbarkeitsnachweis)
- 9x Doppelwandiges Edelstahlkamin**
- ☐ Schornsteine aus Mauerwerk ☐ Montageanlage (siehe Tabelle unten)

	Baustoff	Dicke in cm	Fabrikat, Typ	Verwendbarkeitsnachweis (z.B. Norm oder Zulassung)
Innenschale	Edelstahl	0,015	Schiedel	Z.7.1-3185
Dämmstoff	Steinwolle	0,03	Schiedel	Z.7.1-3185
Ringspalt				
Außenschale oder Schacht	☒ F 30 ☐ F 90		Schiedel	Z.7.1-3185

Wirksame Höhe (Höhe über dem Anschluss der obersten Feuerstätte

3,5 m

Lichte Weite

cm x

cm

oder

10

cm Durchmesser

Bemessung

☒

nach Herstellerangaben

☐

nach DIN EN

Berechnung liegt bei

	Hersteller / Typ	Verwendbarkeitsnachweis (z.B. Norm oder Zulassung)	Lichte Weite cm Durchmesser
Verbindungsstück	Schiedel	Z.7.1-3185	10

5. Feuerstätten

Hersteller / Typ	Art und Ort der Feuerstätte	Nennleistung in kW	Abgas- temperatur in ° C	Brennstoff (Nr. siehe unten)	Verwendbarkeitsnachweis (z.B. Norm oder Zulassung)
Wodtke	Holz-Pellet-Ofen	6	150	1	

Brennstoffe: 1 = Festbrennstoff, 2 = Heizöl, 3 = Erdgas, 4 = Flüssiggas, 5 = Sonstige:

Feuerungseinrichtung

☐

mit Gebläse

☐

mit Strömungssicherung

☐

Luftversorgung raumluftabhängig

☐

ohne Gebläse

☐

ohne Strömungssicherung

☐

Luftversorgung raumluftunabhängig

☐

verbrennungsluftumspülte Abgasleitung im Aufstellraum

6. Verbrennungsluftversorgung / Raumbelüftung

(Keine Angaben notwendig bei Feuerstätten mit einer Nennwärmeleistung bis 35 kW; wenn Raumgröße oder Lüftungsverbund mit angrenzenden Räumen ausreicht oder bei Verbrennungsluftversorgung vom Freien)

Belüftung des Heizraums / Aufstellraums

durch Zuluftöffnung, cm ²	durch Zuluftleitung, cm ²	durch Abluftöffnung, cm ²	durch Abluftleitung, cm ²
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

7. Sonstige Angaben

Angaben soweit sie zur Beurteilung der Anlage erforderlich oder hilfreich sind

Bauherr(in)

Datum, Unterschrift³

Entwurfsverfasser(in), Fachplaner(in) oder Fachunternehmen

Kaiser Ralf, Architekturbüro KaiserDatum, Unterschrift³**21.10.2023**

Hinweis: Bei Errichtung und Betrieb von Feuerungsanlagen sind insbesondere auch die Regelungen des Immissionsschutzrechts und Gesetze zum Einsatz erneuerbarer Energien in Gebäuden zu beachten.

1) Bitte Ansprechpartner(in) anführen

2) Angabe freiwillig

3) Nicht erforderlich bei Einreichung in Textform gemäß § 126 b BGB

Technische Angaben über Feuerungsanlagen

Die Feuerungsanlage wird errichtet

- a) ☐ als verfahrensfreie Baumaßnahme nach § 50 Abs. 1 LBO i.V.m. Anhang Nr. 3a.
Dieser Vordruck muss **mindestens 10 Tage** vor Beginn der Ausführung dem (der) **bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger(in)** vorgelegt werden.
- b) ☐ als Bestandteil eines kenntnisgabepflichtigen Bauvorhabens nach § 51 LBO.
Dieser Vordruck muss dem (der) **bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger(in)** vorgelegt werden.
- c) ☒ als Bestandteil eines genehmigungspflichtigen Bauvorhabens nach § 49 LBO.
Dieser Vordruck ist zusammen mit den Bauvorlagen bei der **Gemeinde** einzureichen.

1. Bauherr(in)

Name, Vorname bzw. Firma¹, Anschrift, Telefon, E-Mail², Fax²

Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen
07748 / 92 98 88
speckhuisli@iclaud.com

2. Baugrundstück

Gemeinde, Gemarkung, Flur, Flurstück, Straße, Haus-Nr.

79865 Grafenhausen
Gemarkung Grafenhausen
Flst. Nr. 1010
Mettmatalstraße

3. Bauvorhaben

Kurze Bezeichnung des Vorhabens

Neubau "Mettpark am Speckhuisli"
Betreff Gebäude: Gästehaus 2

4. Abgasanlage - Für jede Abgasanlage (Abgasleitung / Schornstein) ist ein eigener Vordruck zu verwenden -

- ☒ Schornstein ☐ Abgasleitung ☐ Luft-Abgas-System
- ☐ Einfachbelegung ☐ Mehrfachbelegung ☐ Feuchteunempfindlich ☐ Feuchteempfindlich
- ☐ Unterdruckbetrieb ☐ Überdruckbetrieb ☒ System (Typ, Verwendbarkeitsnachweis)
- 9x Doppelwandiges Edelstahlkamin**
- ☐ Schornsteine aus Mauerwerk ☐ Montageanlage (siehe Tabelle unten)

	Baustoff	Dicke in cm	Fabrikat, Typ	Verwendbarkeitsnachweis (z.B. Norm oder Zulassung)
Innenschale	Edelstahl	0,015	Schiedel	Z.7.1-3185
Dämmstoff	Steinwolle	0,03	Schiedel	Z.7.1-3185
Ringspalt				
Außenschale oder Schacht	☒ F 30 ☐ F 90		Schiedel	Z.7.1-3185

Wirksame Höhe (Höhe über dem Anschluss der obersten Feuerstätte

3,5 m

Lichte Weite

cm x

cm

oder

10

cm Durchmesser

Bemessung

☒

nach Herstellerangaben

☐

nach DIN EN

Berechnung liegt bei

	Hersteller / Typ	Verwendbarkeitsnachweis (z.B. Norm oder Zulassung)	Lichte Weite cm Durchmesser
Verbindungsstück	Schiedel	Z.7.1-3185	10

5. Feuerstätten

Hersteller / Typ	Art und Ort der Feuerstätte	Nennleistung in kW	Abgas- temperatur in ° C	Brennstoff (Nr. siehe unten)	Verwendbarkeitsnachweis (z.B. Norm oder Zulassung)
Wodtke	Holz-Pellet-Ofen	6	150	1	

Brennstoffe: 1 = Festbrennstoff, 2 = Heizöl, 3 = Erdgas, 4 = Flüssiggas, 5 = Sonstige:

Feuerungseinrichtung

☐

mit Gebläse

☐

mit Strömungssicherung

☐

Luftversorgung raumluftabhängig

☐

ohne Gebläse

☐

ohne Strömungssicherung

☐

Luftversorgung raumluftunabhängig

☐

verbrennungsluftumspülte Abgasleitung im Aufstellraum

6. Verbrennungsluftversorgung / Raumbelüftung

(Keine Angaben notwendig bei Feuerstätten mit einer Nennwärmeleistung bis 35 kW; wenn Raumgröße oder Lüftungsverbund mit angrenzenden Räumen ausreicht oder bei Verbrennungsluftversorgung vom Freien)

Belüftung des Heizraums / Aufstellraums

durch Zuluftöffnung, cm ²	durch Zuluftleitung, cm ²	durch Abluftöffnung, cm ²	durch Abluftleitung, cm ²
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

7. Sonstige Angaben

Angaben soweit sie zur Beurteilung der Anlage erforderlich oder hilfreich sind

Bauherr(in)

Datum, Unterschrift³

Entwurfsverfasser(in), Fachplaner(in) oder Fachunternehmen

Kaiser Ralf, Architekturbüro KaiserDatum, Unterschrift³**21.10.2023**

Hinweis: Bei Errichtung und Betrieb von Feuerungsanlagen sind insbesondere auch die Regelungen des Immissionsschutzrechts und Gesetze zum Einsatz erneuerbarer Energien in Gebäuden zu beachten.

1) Bitte Ansprechpartner(in) anführen

2) Angabe freiwillig

3) Nicht erforderlich bei Einreichung in Textform gemäß § 126 b BGB

Technische Angaben über Feuerungsanlagen

Die Feuerungsanlage wird errichtet

- a) ☐ als verfahrensfreie Baumaßnahme nach § 50 Abs. 1 LBO i.V.m. Anhang Nr. 3a.
Dieser Vordruck muss **mindestens 10 Tage** vor Beginn der Ausführung dem (der) **bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger(in)** vorgelegt werden.
- b) ☐ als Bestandteil eines kenntnisgabepflichtigen Bauvorhabens nach § 51 LBO.
Dieser Vordruck muss dem (der) **bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger(in)** vorgelegt werden.
- c) ☒ als Bestandteil eines genehmigungspflichtigen Bauvorhabens nach § 49 LBO.
Dieser Vordruck ist zusammen mit den Bauvorlagen bei der **Gemeinde** einzureichen.

1. Bauherr(in)

Name, Vorname bzw. Firma¹, Anschrift, Telefon, E-Mail², Fax²

Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen
07748 / 92 98 88
speckhuisli@iclaud.com

2. Baugrundstück

Gemeinde, Gemarkung, Flur, Flurstück, Straße, Haus-Nr.

79865 Grafenhausen
Gemarkung Grafenhausen
Flst. Nr. 1010
Mettmatalstraße

3. Bauvorhaben

Kurze Bezeichnung des Vorhabens

Neubau "Mettpark am Speckhuisli"
Betreff Gebäude: Gästehaus 3

4. Abgasanlage - Für jede Abgasanlage (Abgasleitung / Schornstein) ist ein eigener Vordruck zu verwenden -

- ☒ Schornstein ☐ Abgasleitung ☐ Luft-Abgas-System
- ☐ Einfachbelegung ☐ Mehrfachbelegung ☐ Feuchteunempfindlich ☐ Feuchteempfindlich
- ☐ Unterdruckbetrieb ☐ Überdruckbetrieb ☒ System (Typ, Verwendbarkeitsnachweis)
- 9x Doppelwandiges Edelstahlkamin**
- ☐ Schornsteine aus Mauerwerk ☐ Montageanlage (siehe Tabelle unten)

	Baustoff	Dicke in cm	Fabrikat, Typ	Verwendbarkeitsnachweis (z.B. Norm oder Zulassung)
Innenschale	Edelstahl	0,015	Schiedel	Z.7.1-3185
Dämmstoff	Steinwolle	0,03	Schiedel	Z.7.1-3185
Ringspalt				
Außenschale oder Schacht	☒ F 30 ☐ F 90		Schiedel	Z.7.1-3185

Wirksame Höhe (Höhe über dem Anschluss der obersten Feuerstätte

3,5 m

Lichte Weite

cm x

cm

oder

10

cm Durchmesser

Bemessung

☒

nach Herstellerangaben

☐

nach DIN EN

Berechnung liegt bei

	Hersteller / Typ	Verwendbarkeitsnachweis (z.B. Norm oder Zulassung)	Lichte Weite cm Durchmesser
Verbindungsstück	Schiedel	Z.7.1-3185	10

5. Feuerstätten

Hersteller / Typ	Art und Ort der Feuerstätte	Nennleistung in kW	Abgas- temperatur in ° C	Brennstoff (Nr. siehe unten)	Verwendbarkeitsnachweis (z.B. Norm oder Zulassung)
Wodtke	Holz-Pellet-Ofen	6	150	1	

Brennstoffe: 1 = Festbrennstoff, 2 = Heizöl, 3 = Erdgas, 4 = Flüssiggas, 5 = Sonstige:

Feuerungseinrichtung

☐

mit Gebläse

☐

mit Strömungssicherung

☐

Luftversorgung raumluftabhängig

☐

ohne Gebläse

☐

ohne Strömungssicherung

☐

Luftversorgung raumluftunabhängig

☐

verbrennungsluftumspülte Abgasleitung im Aufstellraum

6. Verbrennungsluftversorgung / Raumbelüftung

(Keine Angaben notwendig bei Feuerstätten mit einer Nennwärmeleistung bis 35 kW; wenn Raumgröße oder Lüftungsverbund mit angrenzenden Räumen ausreicht oder bei Verbrennungsluftversorgung vom Freien)

Belüftung des Heizraums / Aufstellraums

durch Zuluftöffnung, cm ²	durch Zuluftleitung, cm ²	durch Abluftöffnung, cm ²	durch Abluftleitung, cm ²
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

7. Sonstige Angaben

Angaben soweit sie zur Beurteilung der Anlage erforderlich oder hilfreich sind

Bauherr(in)

Datum, Unterschrift³

Entwurfsverfasser(in), Fachplaner(in) oder Fachunternehmen

Kaiser Ralf, Architekturbüro KaiserDatum, Unterschrift³**21.10.2023**

Hinweis: Bei Errichtung und Betrieb von Feuerungsanlagen sind insbesondere auch die Regelungen des Immissionsschutzrechts und Gesetze zum Einsatz erneuerbarer Energien in Gebäuden zu beachten.

1) Bitte Ansprechpartner(in) anführen

2) Angabe freiwillig

3) Nicht erforderlich bei Einreichung in Textform gemäß § 126 b BGB

Technische Angaben über Feuerungsanlagen

Die Feuerungsanlage wird errichtet

- a) ☐ als verfahrensfreie Baumaßnahme nach § 50 Abs. 1 LBO i.V.m. Anhang Nr. 3a.
Dieser Vordruck muss **mindestens 10 Tage** vor Beginn der Ausführung dem (der) **bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger(in)** vorgelegt werden.
- b) ☐ als Bestandteil eines kenntnisgabepflichtigen Bauvorhabens nach § 51 LBO.
Dieser Vordruck muss dem (der) **bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger(in)** vorgelegt werden.
- c) ☒ als Bestandteil eines genehmigungspflichtigen Bauvorhabens nach § 49 LBO.
Dieser Vordruck ist zusammen mit den Bauvorlagen bei der **Gemeinde** einzureichen.

1. Bauherr(in)

Name, Vorname bzw. Firma¹, Anschrift, Telefon, E-Mail², Fax²

Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen
07748 / 92 98 88
speckhuisli@iclaud.com

2. Baugrundstück

Gemeinde, Gemarkung, Flur, Flurstück, Straße, Haus-Nr.

79865 Grafenhausen
Gemarkung Grafenhausen
Flst. Nr. 1010
Mettmatalstraße

3. Bauvorhaben

Kurze Bezeichnung des Vorhabens

Neubau "Mettpark am Speckhuisli"
Betreff Gebäude: Gästehaus 4

4. Abgasanlage - Für jede Abgasanlage (Abgasleitung / Schornstein) ist ein eigener Vordruck zu verwenden -

- ☒ Schornstein ☐ Abgasleitung ☐ Luft-Abgas-System
- ☐ Einfachbelegung ☐ Mehrfachbelegung ☐ Feuchteunempfindlich ☐ Feuchteempfindlich
- ☐ Unterdruckbetrieb ☐ Überdruckbetrieb ☒ System (Typ, Verwendbarkeitsnachweis)
- 9x Doppelwandiges Edelstahlkamin**
- ☐ Schornsteine aus Mauerwerk ☐ Montageanlage (siehe Tabelle unten)

	Baustoff	Dicke in cm	Fabrikat, Typ	Verwendbarkeitsnachweis (z.B. Norm oder Zulassung)
Innenschale	Edelstahl	0,015	Schiedel	Z.7.1-3185
Dämmstoff	Steinwolle	0,03	Schiedel	Z.7.1-3185
Ringspalt				
Außenschale oder Schacht	☒ F 30 ☐ F 90		Schiedel	Z.7.1-3185

Wirksame Höhe (Höhe über dem Anschluss der obersten Feuerstätte

3,5 m

Lichte Weite

cm x

cm

oder

10

cm Durchmesser

Bemessung

☒

nach Herstellerangaben

☐

nach DIN EN

Berechnung liegt bei

	Hersteller / Typ	Verwendbarkeitsnachweis (z.B. Norm oder Zulassung)	Lichte Weite cm Durchmesser
Verbindungsstück	Schiedel	Z.7.1-3185	10

5. Feuerstätten

Hersteller / Typ	Art und Ort der Feuerstätte	Nennleistung in kW	Abgas- temperatur in ° C	Brennstoff (Nr. siehe unten)	Verwendbarkeitsnachweis (z.B. Norm oder Zulassung)
Wodtke	Holz-Pellet-Ofen	6	150	1	

Brennstoffe: 1 = Festbrennstoff, 2 = Heizöl, 3 = Erdgas, 4 = Flüssiggas, 5 = Sonstige:

Feuerungseinrichtung

☐

mit Gebläse

☐

mit Strömungssicherung

☐

Luftversorgung raumluftabhängig

☐

ohne Gebläse

☐

ohne Strömungssicherung

☐

Luftversorgung raumluftunabhängig

☐

verbrennungsluftumspülte Abgasleitung im Aufstellraum

6. Verbrennungsluftversorgung / Raumbelüftung

(Keine Angaben notwendig bei Feuerstätten mit einer Nennwärmeleistung bis 35 kW; wenn Raumgröße oder Lüftungsverbund mit angrenzenden Räumen ausreicht oder bei Verbrennungsluftversorgung vom Freien)

Belüftung des Heizraums / Aufstellraums

durch Zuluftöffnung, cm ²	durch Zuluftleitung, cm ²	durch Abluftöffnung, cm ²	durch Abluftleitung, cm ²
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

7. Sonstige Angaben

Angaben soweit sie zur Beurteilung der Anlage erforderlich oder hilfreich sind

Bauherr(in)

Datum, Unterschrift³

Entwurfsverfasser(in), Fachplaner(in) oder Fachunternehmen

Kaiser Ralf, Architekturbüro KaiserDatum, Unterschrift³**21.10.2023**

Hinweis: Bei Errichtung und Betrieb von Feuerungsanlagen sind insbesondere auch die Regelungen des Immissionsschutzrechts und Gesetze zum Einsatz erneuerbarer Energien in Gebäuden zu beachten.

1) Bitte Ansprechpartner(in) anführen

2) Angabe freiwillig

3) Nicht erforderlich bei Einreichung in Textform gemäß § 126 b BGB

Technische Angaben über Feuerungsanlagen

Die Feuerungsanlage wird errichtet

- a) ☐ als verfahrensfreie Baumaßnahme nach § 50 Abs. 1 LBO i.V.m. Anhang Nr. 3a.
Dieser Vordruck muss **mindestens 10 Tage** vor Beginn der Ausführung dem (der) **bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger(in)** vorgelegt werden.
- b) ☐ als Bestandteil eines kenntnisgabepflichtigen Bauvorhabens nach § 51 LBO.
Dieser Vordruck muss dem (der) **bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger(in)** vorgelegt werden.
- c) ☒ als Bestandteil eines genehmigungspflichtigen Bauvorhabens nach § 49 LBO.
Dieser Vordruck ist zusammen mit den Bauvorlagen bei der **Gemeinde** einzureichen.

1. Bauherr(in)

Name, Vorname bzw. Firma¹, Anschrift, Telefon, E-Mail², Fax²

Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen
07748 / 92 98 88
speckhuisli@iclaud.com

2. Baugrundstück

Gemeinde, Gemarkung, Flur, Flurstück, Straße, Haus-Nr.

79865 Grafenhausen
Gemarkung Grafenhausen
Flst. Nr. 1010
Mettmatalstraße

3. Bauvorhaben

Kurze Bezeichnung des Vorhabens

Neubau "Mettpark am Speckhuisli"
Betreff Gebäude: Gästehaus 5

4. Abgasanlage - Für jede Abgasanlage (Abgasleitung / Schornstein) ist ein eigener Vordruck zu verwenden -

- ☒ Schornstein ☐ Abgasleitung ☐ Luft-Abgas-System
- ☐ Einfachbelegung ☐ Mehrfachbelegung ☐ Feuchteunempfindlich ☐ Feuchteempfindlich
- ☐ Unterdruckbetrieb ☐ Überdruckbetrieb ☒ System (Typ, Verwendbarkeitsnachweis)
- 9x Doppelwandiges Edelstahlkamin**
- ☐ Schornsteine aus Mauerwerk ☐ Montageanlage (siehe Tabelle unten)

	Baustoff	Dicke in cm	Fabrikat, Typ	Verwendbarkeitsnachweis (z.B. Norm oder Zulassung)
Innenschale	Edelstahl	0,015	Schiedel	Z.7.1-3185
Dämmstoff	Steinwolle	0,03	Schiedel	Z.7.1-3185
Ringspalt				
Außenschale oder Schacht	☒ F 30 ☐ F 90		Schiedel	Z.7.1-3185

Wirksame Höhe (Höhe über dem Anschluss der obersten Feuerstätte

3,5 m

Lichte Weite

cm x

cm

oder

10

cm Durchmesser

Bemessung

☒

nach Herstellerangaben

☐

nach DIN EN

Berechnung liegt bei

	Hersteller / Typ	Verwendbarkeitsnachweis (z.B. Norm oder Zulassung)	Lichte Weite cm Durchmesser
Verbindungsstück	Schiedel	Z.7.1-3185	10

5. Feuerstätten

Hersteller / Typ	Art und Ort der Feuerstätte	Nennleistung in kW	Abgas- temperatur in ° C	Brennstoff (Nr. siehe unten)	Verwendbarkeitsnachweis (z.B. Norm oder Zulassung)
Wodtke	Holz-Pellet-Ofen	6	150	1	

Brennstoffe: 1 = Festbrennstoff, 2 = Heizöl, 3 = Erdgas, 4 = Flüssiggas, 5 = Sonstige:

Feuerungseinrichtung

☐

mit Gebläse

☐

mit Strömungssicherung

☐

Luftversorgung raumluftabhängig

☐

ohne Gebläse

☐

ohne Strömungssicherung

☐

Luftversorgung raumluftunabhängig

☐

verbrennungsluftumspülte Abgasleitung im Aufstellraum

6. Verbrennungsluftversorgung / Raumbelüftung

(Keine Angaben notwendig bei Feuerstätten mit einer Nennwärmeleistung bis 35 kW; wenn Raumgröße oder Lüftungsverbund mit angrenzenden Räumen ausreicht oder bei Verbrennungsluftversorgung vom Freien)

Belüftung des Heizraums / Aufstellraums

durch Zuluftöffnung, cm ²	durch Zuluftleitung, cm ²	durch Abluftöffnung, cm ²	durch Abluftleitung, cm ²
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

7. Sonstige Angaben

Angaben soweit sie zur Beurteilung der Anlage erforderlich oder hilfreich sind

Bauherr(in)

Datum, Unterschrift³

Entwurfsverfasser(in), Fachplaner(in) oder Fachunternehmen

Kaiser Ralf, Architekturbüro KaiserDatum, Unterschrift³**21.10.2023**

Hinweis: Bei Errichtung und Betrieb von Feuerungsanlagen sind insbesondere auch die Regelungen des Immissionsschutzrechts und Gesetze zum Einsatz erneuerbarer Energien in Gebäuden zu beachten.

1) Bitte Ansprechpartner(in) anführen

2) Angabe freiwillig

3) Nicht erforderlich bei Einreichung in Textform gemäß § 126 b BGB

Technische Angaben über Feuerungsanlagen

Die Feuerungsanlage wird errichtet

- a) ☐ als verfahrensfreie Baumaßnahme nach § 50 Abs. 1 LBO i.V.m. Anhang Nr. 3a.
Dieser Vordruck muss **mindestens 10 Tage** vor Beginn der Ausführung dem (der) **bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger(in)** vorgelegt werden.
- b) ☐ als Bestandteil eines kenntnisgabepflichtigen Bauvorhabens nach § 51 LBO.
Dieser Vordruck muss dem (der) **bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger(in)** vorgelegt werden.
- c) ☒ als Bestandteil eines genehmigungspflichtigen Bauvorhabens nach § 49 LBO.
Dieser Vordruck ist zusammen mit den Bauvorlagen bei der **Gemeinde** einzureichen.

1. Bauherr(in)

Name, Vorname bzw. Firma¹, Anschrift, Telefon, E-Mail², Fax²

Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen
07748 / 92 98 88
speckhuisli@iclaud.com

2. Baugrundstück

Gemeinde, Gemarkung, Flur, Flurstück, Straße, Haus-Nr.

79865 Grafenhausen
Gemarkung Grafenhausen
Flst. Nr. 1010
Mettmatalstraße

3. Bauvorhaben

Kurze Bezeichnung des Vorhabens

Neubau "Mettpark am Speckhuisli"
Betreff Gebäude: Gästehaus 6

4. Abgasanlage - Für jede Abgasanlage (Abgasleitung / Schornstein) ist ein eigener Vordruck zu verwenden -

- ☒ Schornstein ☐ Abgasleitung ☐ Luft-Abgas-System
- ☐ Einfachbelegung ☐ Mehrfachbelegung ☐ Feuchteunempfindlich ☐ Feuchteempfindlich
- ☐ Unterdruckbetrieb ☐ Überdruckbetrieb ☒ System (Typ, Verwendbarkeitsnachweis)
- 9x Doppelwandiges Edelstahlkamin**
- ☐ Schornsteine aus Mauerwerk ☐ Montageanlage (siehe Tabelle unten)

	Baustoff	Dicke in cm	Fabrikat, Typ	Verwendbarkeitsnachweis (z.B. Norm oder Zulassung)
Innenschale	Edelstahl	0,015	Schiedel	Z.7.1-3185
Dämmstoff	Steinwolle	0,03	Schiedel	Z.7.1-3185
Ringspalt				
Außenschale oder Schacht	☒ F 30 ☐ F 90		Schiedel	Z.7.1-3185

Wirksame Höhe (Höhe über dem Anschluss der obersten Feuerstätte

3,5 m

Lichte Weite

cm x

cm

oder

10

cm Durchmesser

Bemessung

☒

nach Herstellerangaben

☐

nach DIN EN

Berechnung liegt bei

	Hersteller / Typ	Verwendbarkeitsnachweis (z.B. Norm oder Zulassung)	Lichte Weite cm Durchmesser
Verbindungsstück	Schiedel	Z.7.1-3185	10

5. Feuerstätten

Hersteller / Typ	Art und Ort der Feuerstätte	Nennleistung in kW	Abgas- temperatur in ° C	Brennstoff (Nr. siehe unten)	Verwendbarkeitsnachweis (z.B. Norm oder Zulassung)
Wodtke	Holz-Pellet-Ofen	6	150	1	

Brennstoffe: 1 = Festbrennstoff, 2 = Heizöl, 3 = Erdgas, 4 = Flüssiggas, 5 = Sonstige:

Feuerungseinrichtung

☐

mit Gebläse

☐

mit Strömungssicherung

☐

Luftversorgung raumluftabhängig

☐

ohne Gebläse

☐

ohne Strömungssicherung

☐

Luftversorgung raumluftunabhängig

☐

verbrennungsluftumspülte Abgasleitung im Aufstellraum

6. Verbrennungsluftversorgung / Raumbelüftung

(Keine Angaben notwendig bei Feuerstätten mit einer Nennwärmeleistung bis 35 kW; wenn Raumgröße oder Lüftungsverbund mit angrenzenden Räumen ausreicht oder bei Verbrennungsluftversorgung vom Freien)

Belüftung des Heizraums / Aufstellraums

durch Zuluftöffnung, cm ²	durch Zuluftleitung, cm ²	durch Abluftöffnung, cm ²	durch Abluftleitung, cm ²
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

7. Sonstige Angaben

Angaben soweit sie zur Beurteilung der Anlage erforderlich oder hilfreich sind

Bauherr(in)

Datum, Unterschrift³

Entwurfsverfasser(in), Fachplaner(in) oder Fachunternehmen

Kaiser Ralf, Architekturbüro KaiserDatum, Unterschrift³**21.10.2023**

Hinweis: Bei Errichtung und Betrieb von Feuerungsanlagen sind insbesondere auch die Regelungen des Immissionsschutzrechts und Gesetze zum Einsatz erneuerbarer Energien in Gebäuden zu beachten.

1) Bitte Ansprechpartner(in) anführen

2) Angabe freiwillig

3) Nicht erforderlich bei Einreichung in Textform gemäß § 126 b BGB

Technische Angaben über Feuerungsanlagen

Die Feuerungsanlage wird errichtet

- a) ☐ als verfahrensfreie Baumaßnahme nach § 50 Abs. 1 LBO i.V.m. Anhang Nr. 3a.
Dieser Vordruck muss **mindestens 10 Tage** vor Beginn der Ausführung dem (der) **bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger(in)** vorgelegt werden.
- b) ☐ als Bestandteil eines kenntnisgabepflichtigen Bauvorhabens nach § 51 LBO.
Dieser Vordruck muss dem (der) **bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger(in)** vorgelegt werden.
- c) ☒ als Bestandteil eines genehmigungspflichtigen Bauvorhabens nach § 49 LBO.
Dieser Vordruck ist zusammen mit den Bauvorlagen bei der **Gemeinde** einzureichen.

1. Bauherr(in)

Name, Vorname bzw. Firma¹, Anschrift, Telefon, E-Mail², Fax²

Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen
07748 / 92 98 88
speckhuisli@iclaud.com

2. Baugrundstück

Gemeinde, Gemarkung, Flur, Flurstück, Straße, Haus-Nr.

79865 Grafenhausen
Gemarkung Grafenhausen
Flst. Nr. 1010
Mettmatalstraße

3. Bauvorhaben

Kurze Bezeichnung des Vorhabens

Neubau "Mettpark am Speckhuisli"
Betreff Gebäude: Gästehaus 7

4. Abgasanlage - Für jede Abgasanlage (Abgasleitung / Schornstein) ist ein eigener Vordruck zu verwenden -

- ☒ Schornstein ☐ Abgasleitung ☐ Luft-Abgas-System
- ☐ Einfachbelegung ☐ Mehrfachbelegung ☐ Feuchteunempfindlich ☐ Feuchteempfindlich
- ☐ Unterdruckbetrieb ☐ Überdruckbetrieb ☒ System (Typ, Verwendbarkeitsnachweis)
- 9x Doppelwandiges Edelstahlkamin**
- ☐ Schornsteine aus Mauerwerk ☐ Montageanlage (siehe Tabelle unten)

	Baustoff	Dicke in cm	Fabrikat, Typ	Verwendbarkeitsnachweis (z.B. Norm oder Zulassung)
Innenschale	Edelstahl	0,015	Schiedel	Z.7.1-3185
Dämmstoff	Steinwolle	0,03	Schiedel	Z.7.1-3185
Ringspalt				
Außenschale oder Schacht	☒ F 30 ☐ F 90		Schiedel	Z.7.1-3185

Wirksame Höhe (Höhe über dem Anschluss der obersten Feuerstätte

3,5 m

Lichte Weite

cm x

cm

oder

10

cm Durchmesser

Bemessung

☒

nach Herstellerangaben

☐

nach DIN EN

Berechnung liegt bei

	Hersteller / Typ	Verwendbarkeitsnachweis (z.B. Norm oder Zulassung)	Lichte Weite cm Durchmesser
Verbindungsstück	Schiedel	Z.7.1-3185	10

5. Feuerstätten

Hersteller / Typ	Art und Ort der Feuerstätte	Nennleistung in kW	Abgas- temperatur in ° C	Brennstoff (Nr. siehe unten)	Verwendbarkeitsnachweis (z.B. Norm oder Zulassung)
Wodtke	Holz-Pellet-Ofen	6	150	1	

Brennstoffe: 1 = Festbrennstoff, 2 = Heizöl, 3 = Erdgas, 4 = Flüssiggas, 5 = Sonstige:

Feuerungseinrichtung

☐

mit Gebläse

☐

mit Strömungssicherung

☐

Luftversorgung raumluftabhängig

☐

ohne Gebläse

☐

ohne Strömungssicherung

☐

Luftversorgung raumluftunabhängig

☐

verbrennungsluftumspülte Abgasleitung im Aufstellraum

6. Verbrennungsluftversorgung / Raumbelüftung

(Keine Angaben notwendig bei Feuerstätten mit einer Nennwärmeleistung bis 35 kW; wenn Raumgröße oder Lüftungsverbund mit angrenzenden Räumen ausreicht oder bei Verbrennungsluftversorgung vom Freien)

Belüftung des Heizraums / Aufstellraums

durch Zuluftöffnung, cm ²	durch Zuluftleitung, cm ²	durch Abluftöffnung, cm ²	durch Abluftleitung, cm ²
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

7. Sonstige Angaben

Angaben soweit sie zur Beurteilung der Anlage erforderlich oder hilfreich sind

Bauherr(in)

Datum, Unterschrift³

Entwurfsverfasser(in), Fachplaner(in) oder Fachunternehmen

Kaiser Ralf, Architekturbüro KaiserDatum, Unterschrift³**21.10.2023**

Hinweis: Bei Errichtung und Betrieb von Feuerungsanlagen sind insbesondere auch die Regelungen des Immissionsschutzrechts und Gesetze zum Einsatz erneuerbarer Energien in Gebäuden zu beachten.

1) Bitte Ansprechpartner(in) anführen

2) Angabe freiwillig

3) Nicht erforderlich bei Einreichung in Textform gemäß § 126 b BGB

Technische Angaben über Feuerungsanlagen

Die Feuerungsanlage wird errichtet

- a) ☐ als verfahrensfreie Baumaßnahme nach § 50 Abs. 1 LBO i.V.m. Anhang Nr. 3a.
Dieser Vordruck muss **mindestens 10 Tage** vor Beginn der Ausführung dem (der) **bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger(in)** vorgelegt werden.
- b) ☐ als Bestandteil eines kenntnisgabepflichtigen Bauvorhabens nach § 51 LBO.
Dieser Vordruck muss dem (der) **bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger(in)** vorgelegt werden.
- c) ☒ als Bestandteil eines genehmigungspflichtigen Bauvorhabens nach § 49 LBO.
Dieser Vordruck ist zusammen mit den Bauvorlagen bei der **Gemeinde** einzureichen.

1. Bauherr(in)

Name, Vorname bzw. Firma¹, Anschrift, Telefon, E-Mail², Fax²

Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen
07748 / 92 98 88
speckhuisli@icloud.com

2. Baugrundstück

Gemeinde, Gemarkung, Flur, Flurstück, Straße, Haus-Nr.

79865 Grafenhausen
Gemarkung Grafenhausen
Flst. Nr. 1010
Mettmatalstraße

3. Bauvorhaben

Kurze Bezeichnung des Vorhabens

Neubau "Mettpark am Speckhuisli"
Betreff Gebäude: Geräte-/ Lagergebäude

4. Abgasanlage - Für jede Abgasanlage (Abgasleitung / Schornstein) ist ein eigener Vordruck zu verwenden -

- ☒ Schornstein ☐ Abgasleitung ☐ Luft-Abgas-System
- ☐ Einfachbelegung ☐ Mehrfachbelegung ☐ Feuchteunempfindlich ☐ Feuchteempfindlich
- ☐ Unterdruckbetrieb ☐ Überdruckbetrieb ☒ System (Typ, Verwendbarkeitsnachweis)
- 9x Doppelwandiges Edelstahlkamin**
- ☐ Schornsteine aus Mauerwerk ☐ Montageanlage (siehe Tabelle unten)

	Baustoff	Dicke in cm	Fabrikat, Typ	Verwendbarkeitsnachweis (z.B. Norm oder Zulassung)
Innenschale	Edelstahl	0,015	Schiedel	Z.7.1-3185
Dämmstoff	Steinwolle	0,03	Schiedel	Z.7.1-3185
Ringspalt				
Außenschale oder Schacht	☒ F 30 ☐ F 90		Schiedel	Z.7.1-3185

Wirksame Höhe (Höhe über dem Anschluss der obersten Feuerstätte

3,5 m

Lichte Weite

cm x

cm

oder

10

cm Durchmesser

Bemessung

☒

nach Herstellerangaben

☐

nach DIN EN

Berechnung liegt bei

	Hersteller / Typ	Verwendbarkeitsnachweis (z.B. Norm oder Zulassung)	Lichte Weite cm Durchmesser
Verbindungsstück	Schiedel	Z.7.1-3185	10

5. Feuerstätten

Hersteller / Typ	Art und Ort der Feuerstätte	Nennleistung in kW	Abgas- temperatur in ° C	Brennstoff (Nr. siehe unten)	Verwendbarkeitsnachweis (z.B. Norm oder Zulassung)
Wodtke	Holz-Pellet-Ofen	6	150	1	

Brennstoffe: 1 = Festbrennstoff, 2 = Heizöl, 3 = Erdgas, 4 = Flüssiggas, 5 = Sonstige:

Feuerungseinrichtung

☐

mit Gebläse

☐

mit Strömungssicherung

☐

Luftversorgung raumluftabhängig

☐

ohne Gebläse

☐

ohne Strömungssicherung

☐

Luftversorgung raumluftunabhängig

☐

verbrennungsluftumspülte Abgasleitung im Aufstellraum

6. Verbrennungsluftversorgung / Raumbelüftung

(Keine Angaben notwendig bei Feuerstätten mit einer Nennwärmeleistung bis 35 kW; wenn Raumgröße oder Lüftungsverbund mit angrenzenden Räumen ausreicht oder bei Verbrennungsluftversorgung vom Freien)

Belüftung des Heizraums / Aufstellraums

durch Zuluftöffnung, cm ²	durch Zuluftleitung, cm ²	durch Abluftöffnung, cm ²	durch Abluftleitung, cm ²
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

7. Sonstige Angaben

Angaben soweit sie zur Beurteilung der Anlage erforderlich oder hilfreich sind

Bauherr(in)

Datum, Unterschrift³

Entwurfsverfasser(in), Fachplaner(in) oder Fachunternehmen

Kaiser Ralf, Architekturbüro KaiserDatum, Unterschrift³**21.10.2023**

Hinweis: Bei Errichtung und Betrieb von Feuerungsanlagen sind insbesondere auch die Regelungen des Immissionsschutzrechts und Gesetze zum Einsatz erneuerbarer Energien in Gebäuden zu beachten.

1) Bitte Ansprechpartner(in) anführen

2) Angabe freiwillig

3) Nicht erforderlich bei Einreichung in Textform gemäß § 126 b BGB

Technische Angaben über Feuerungsanlagen

Die Feuerungsanlage wird errichtet

- a) ☐ als verfahrensfreie Baumaßnahme nach § 50 Abs. 1 LBO i.V.m. Anhang Nr. 3a.
Dieser Vordruck muss **mindestens 10 Tage** vor Beginn der Ausführung dem (der) **bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger(in)** vorgelegt werden.
- b) ☐ als Bestandteil eines kenntnisgabepflichtigen Bauvorhabens nach § 51 LBO.
Dieser Vordruck muss dem (der) **bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger(in)** vorgelegt werden.
- c) ☒ als Bestandteil eines genehmigungspflichtigen Bauvorhabens nach § 49 LBO.
Dieser Vordruck ist zusammen mit den Bauvorlagen bei der **Gemeinde** einzureichen.

1. Bauherr(in)

Name, Vorname bzw. Firma¹, Anschrift, Telefon, E-Mail², Fax²

Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen
07748 / 92 98 88
speckhuisli@iclaud.com

2. Baugrundstück

Gemeinde, Gemarkung, Flur, Flurstück, Straße, Haus-Nr.

79865 Grafenhausen
Gemarkung Grafenhausen
Flst. Nr. 1010
Mettmatalstraße

3. Bauvorhaben

Kurze Bezeichnung des Vorhabens

Neubau "Mettpark am Speckhuisli"
Betreff Gebäude: Rezeption, Fitness, Technik

4. Abgasanlage - Für jede Abgasanlage (Abgasleitung / Schornstein) ist ein eigener Vordruck zu verwenden -

- ☒ Schornstein ☐ Abgasleitung ☐ Luft-Abgas-System
- ☐ Einfachbelegung ☐ Mehrfachbelegung ☐ Feuchteunempfindlich ☐ Feuchteempfindlich
- ☐ Unterdruckbetrieb ☐ Überdruckbetrieb ☒ System (Typ, Verwendbarkeitsnachweis)
- 9x Doppelwandiges Edelstahlkamin**
- ☐ Schornsteine aus Mauerwerk ☐ Montageanlage (siehe Tabelle unten)

	Baustoff	Dicke in cm	Fabrikat, Typ	Verwendbarkeitsnachweis (z.B. Norm oder Zulassung)
Innenschale	Edelstahl	0,015	Schiedel	Z.7.1-3185
Dämmstoff	Steinwolle	0,03	Schiedel	Z.7.1-3185
Ringspalt				
Außenschale oder Schacht	☒ F 30 ☐ F 90		Schiedel	Z.7.1-3185

Wirksame Höhe (Höhe über dem Anschluss der obersten Feuerstätte

3,5 m

Lichte Weite

cm x

cm

oder

10

cm Durchmesser

Bemessung

☒

nach Herstellerangaben

☐

nach DIN EN

Berechnung liegt bei

	Hersteller / Typ	Verwendbarkeitsnachweis (z.B. Norm oder Zulassung)	Lichte Weite cm Durchmesser
Verbindungsstück	Schiedel	Z.7.1-3185	10

5. Feuerstätten

Hersteller / Typ	Art und Ort der Feuerstätte	Nennleistung in kW	Abgas- temperatur in ° C	Brennstoff (Nr. siehe unten)	Verwendbarkeitsnachweis (z.B. Norm oder Zulassung)
Wodtke	Holz-Pellet-Ofen	6	150	1	

Brennstoffe: 1 = Festbrennstoff, 2 = Heizöl, 3 = Erdgas, 4 = Flüssiggas, 5 = Sonstige:

Feuerungseinrichtung

☐

mit Gebläse

☐

mit Strömungssicherung

☐

Luftversorgung raumluftabhängig

☐

ohne Gebläse

☐

ohne Strömungssicherung

☐

Luftversorgung raumluftunabhängig

☐

verbrennungsluftumspülte Abgasleitung im Aufstellraum

6. Verbrennungsluftversorgung / Raumbelüftung

(Keine Angaben notwendig bei Feuerstätten mit einer Nennwärmeleistung bis 35 kW; wenn Raumgröße oder Lüftungsverbund mit angrenzenden Räumen ausreicht oder bei Verbrennungsluftversorgung vom Freien)

Belüftung des Heizraums / Aufstellraums

durch Zuluftöffnung, cm ²	durch Zuluftleitung, cm ²	durch Abluftöffnung, cm ²	durch Abluftleitung, cm ²
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

7. Sonstige Angaben

Angaben soweit sie zur Beurteilung der Anlage erforderlich oder hilfreich sind

Bauherr(in)

Datum, Unterschrift³

Entwurfsverfasser(in), Fachplaner(in) oder Fachunternehmen

Kaiser Ralf, Architekturbüro KaiserDatum, Unterschrift³**21.10.2023**

Hinweis: Bei Errichtung und Betrieb von Feuerungsanlagen sind insbesondere auch die Regelungen des Immissionsschutzrechts und Gesetze zum Einsatz erneuerbarer Energien in Gebäuden zu beachten.

1) Bitte Ansprechpartner(in) anführen

2) Angabe freiwillig

3) Nicht erforderlich bei Einreichung in Textform gemäß § 126 b BGB

Angaben zu gewerblichen Anlagen

die keiner immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bedürfen (§ 7 Abs. 2 LBOVVO)

1. Bauherr(in)

Name, Vorname bzw. Firma¹, Anschrift, Telefon, E-Mail², Fax²

Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen
07748 / 92 98 88
speckhuisli@iclaud.com

Betreiber(in) der Arbeitsstätte (falls nicht identisch mit dem Bauherrn / der Bauherrin)

2. Baugrundstück

Gemeinde, Gemarkung, Flur, Flurstück, Straße, Haus-Nr.

79865 Grafenhausen
Gemarkung Grafenhausen
Flst. Nr. 1010
Mettmatalstraße

3. Bauvorhaben

Kurze Bezeichnung des Vorhabens

Neubau "Metmapark am Speckhuisli"

4. Gewerbliche Tätigkeit / Branche

Welche Arbeiten werden in dem geplanten Gebäude/-teil, mit der geplanten Anlage durchgeführt, welche Produkte werden hergestellt / vertrieben³?

7 Gästehäuser für touristischen Betrieb

5. Zahl der Beschäftigten

Wie viele Arbeitnehmer(innen) werden beschäftigt?

in der Arbeitsstätte insgesamt

8

davon im geplanten Bauvorhaben

3

davon gleichzeitig maximal anwesend (z.B. pro Schicht)

3

6. Sozialanlagen

Sind Sozialanlagen vorgesehen? ☐ nein ☒ ja, und zwar

	Pausenraum	Liegeraum	Umkleideraum	Waschraum	Toiletten
im geplanten Gebäude (siehe Bauzeichnungen)	☐	☐	☒	☒	☒
im bestehenden Gebäude	☒	☐	☒	☒	☒

7. Besondere Maschinen, Geräte und technische Einrichtungen

Werden Maschinen, Anlagen, Geräte und technische Einrichtungen aufgestellt, von denen Gefahren für die Beschäftigten oder Gefahren, Belästigungen oder Beeinträchtigungen für die Nachbarschaft oder die Umwelt ausgehen können? (gegebenenfalls Maschinenaufstellungsplan beilegen)

☒ nein

☐ ja, und zwar:

☐ Dampfkesselanlagen

☐ Entfettungsanlagen

☐ Härtereianlagen

☐ Druckbehälteranlagen

☐ Galvanische Anlagen

☐ Anlagen mit radioaktiven Strahlen

☐ Flüssiggasanlagen

☐ Chemische Oberflächenbehandlung

☐ Röntgeneinrichtungen

☐ Gasflaschen-Lager

☐ Chemische Reinigungsanlagen

☐ Laser

☐ Kälteanlagen

☐ Spritzstände / Lackieranlagen

☐ Sonstiges:

8. Einwirkungen auf die Beschäftigten und / oder die Nachbarschaft

8.1 Einwirkungen und Schutzmaßnahmen

Sind im Betrieb durch Gerüche, Gase, Dämpfe, Rauch, Ruß, Staub, Erschütterungen, ionisierende Strahlung, Flüssigkeiten oder Abwässer chemische, physikalische oder biologische Einwirkungen auf Beschäftigte oder Nachbarn zu erwarten?

☒ nein

☐ ja, und zwar durch:

Welche Schutzmaßnahmen wurden getroffen?

8.2 Lärm - Schallemissionen durch das Bauvorhaben

Sind im Betrieb durch Lärm Einwirkungen auf Beschäftigte oder Nachbarn zu erwarten?

☒ nein

☐ ja, und zwar durch:

Welche Schutzmaßnahmen werden getroffen?

8.3 Betriebszeiten

☒ zwischen 6.00 und 22.00 Uhr

☐ zwischen 22.00 und 6.00 Uhr

☒ an Sonn- und Feiertagen

☐ Andere Betriebszeiten: von Uhr bis Uhr

8.4 Abfälle

Sind im Betrieb durch Abfälle Einwirkungen auf Beschäftigte oder Nachbarn zu erwarten?

☒ nein ☐ ja

Welche Abfälle fallen an?	Bezeichnung (evtl. Abfallschlüssel-Nr.)	Menge pro Jahr	vorgesehene Schutzmaßnahmen

9. Gefahrstoffe (einschließlich entzündbarer Flüssigkeiten), wassergefährdende Stoffe

9.1 Tätigkeiten (gegebenenfalls gesondertes Blatt verwenden)

Werden Gefahrstoffe (einschließlich entzündbarer Flüssigkeiten) oder wassergefährdende Stoffe im Rahmen eines Prozesses verwendet, z.B. abgefüllt, umgeschlagen, hergestellt, behandelt oder entsorgt?

☒ nein ☐ ja

Bezeichnung / Art des Stoffes	Gefährlichkeitsmerkmale ⁴		Umgangsmenge	Art des Umgangs	Schutzmaßnahmen
	GefStoffV	AwSV			

9.2 Lagerung (gegebenenfalls gesondertes Blatt verwenden)

Werden Gefahrstoffe (einschließlich entzündbarer Flüssigkeiten) oder wassergefährdende Stoffe gelagert?

☒ nein ☐ ja

Bezeichnung / Art des Stoffes	Gefährlichkeitsmerkmale ⁴		Maximale Lagermenge	Art der Lagerung	Schutzmaßnahmen
	GefStoffV	AwSV			

10. Abwasser (gegebenenfalls gesondertes Blatt verwenden)

Fällt im Betrieb gewerbliches Abwasser an?

☐

nein

☒

ja

Ist eine Abwasservorbehandlung vorgesehen?

☒

nein

☐

ja

Anschluss an eine öffentliche Kläranlage?

☐

nein

☐

besteht

☒

vorgesehen

Herkunft (Anfallstelle)

Toiletten, Duschen, Waschbecken, Whirlpool

Inhaltsstoffe

Menge

Vorgesehene Behandlung

Toiletten, Duschen, Waschbecken, Whirlpool

Entwurfsverfasser(in), Fachplaner(in) oder Fachunternehmen

**Kaiser Ralf, Architekturbüro Kaiser
Leimgrubenweg 9, 79865 Grafenhausen**

Datum, Unterschrift ⁵

07.09.2023

Von der Baurechtsbehörde auszufüllen:

Für den Fall, dass keine rechtskräftige Gebietsausweisung vorliegt:

☐

§ 34 BauGB

☐

§ 35 BauGB

Art der baulichen Nutzung des Baugebiets entsprechend der geltenden BauNVO (ggf. aus dem Flächennutzungsplan):

☐

WS

☐

WR

☐

WA

☐

WB

☐

MD

☐

MI

☐

MK

☐

MU

☐

GE

☐

GI

☐

SO

Einschränkungen:

Datum, Unterschrift

1) Bitte Ansprechpartner(in) anführen

2) Angabe freiwillig

3) Bitte keine Sammelbegriffe; also beispielsweise nicht "Dienstleistungen", sondern z.B. "Versicherungsbüro" o.Ä.

4) Gefahrklasse nach GefStoffV, z.B. 2.6 = entzündbare Flüssigkeiten, 3.1 = akute Toxizität; Wassergefährdungsklasse nach WGK 1, 2, 3

5) Nicht erforderlich bei Einreichung in Textform gemäß § 126 b BGB

Lageplan

Gemarkung und Flur: **schriftlicher Teil** (§ 4 LBOVVO)Gemarkung
Grafenhausen

Flur

Landkreis
WaldshutZutreffendes bitte ankreuzen ☒ oder ausfüllen

1. Bauherr/in

Name der juristischen Person Mattle	Name/Ansprechpartner/in bei jur. Personen		Vorname Urs
Straße Mettmatalstraße	Hausnummer 1	PLZ 79865	Ort Grafenhausen
Telefon (Angabe freiwillig)	Fax (Angabe freiwillig)		E-Mail (Angabe freiwillig)

2. Baugrundstück

Flurstück 1010	Straße Mettmatalstraße		Hausnummer
Flächeninhalt	11.307,00 m ²	Grundbuch Grafenhausen	

3. Art der baulichen Nutzung

geplant Neubau "Metmapark am Speckhuisli"
vorhanden keine

4. Eigentümer/in lt. Grundbuch

Familienname Mattle	Vorname Urs		
Straße Mettmatalstraße	Hausnummer 1	PLZ 79865	Ort Grafenhausen
Telefon (Angabe freiwillig)	Fax (Angabe freiwillig)		E-Mail (Angabe freiwillig)

4.1 Weitere/r Eigentümer/in lt. Grundbuch

Familienname	Vorname		
Straße	Hausnummer	PLZ	Ort
Telefon (Angabe freiwillig)	Fax (Angabe freiwillig)		E-Mail (Angabe freiwillig)

4.2 Weitere/r Eigentümer/in lt. Grundbuch

Familienname	Vorname
--------------	---------

Straße	Hausnummer	PLZ	Ort
Telefon (Angabe freiwillig)		Fax (Angabe freiwillig)	E-Mail (Angabe freiwillig)

4.3 Weitere/r Eigentümer/in lt. Grundbuch

Familienname		Vorname	
Straße	Hausnummer	PLZ	Ort
Telefon (Angabe freiwillig)		Fax (Angabe freiwillig)	E-Mail (Angabe freiwillig)

4.4 Weitere/r Eigentümer/in lt. Grundbuch

Familienname		Vorname	
Straße	Hausnummer	PLZ	Ort
Telefon (Angabe freiwillig)		Fax (Angabe freiwillig)	E-Mail (Angabe freiwillig)

5. Nachbargrundstücke

Flurstück	Straße	Hausnr.	Eigentümer/in (bei Eigentümergemeinschaften: Verwaltung)(Angabe freiwillig)		
1009	Mettmatalstraße		Familienname Eigentümer/in		Vorname
			Straße		Hausnummer PLZ
			Ort		
1010/1	Mettmatalstraße (Straße)		Familienname Eigentümer/in		Vorname
			Straße		Hausnummer PLZ
			Ort		
1012	Mettmatal (Straße)		Familienname Eigentümer/in		Vorname
			Straße		Hausnummer PLZ
			Ort		
1013	Mettmatal		Familienname Eigentümer/in		Vorname
			Straße		Hausnummer PLZ
			Ort		
			Familienname Eigentümer/in		Vorname
			Straße		Hausnummer PLZ
			Ort		
			Familienname Eigentümer/in		Vorname
			Straße		Hausnummer PLZ
			Ort		
			Familienname Eigentümer/in		Vorname
			Straße		Hausnummer PLZ
			Ort		

			Ort	
			Familiennamen Eigentümer/in	
			Vorname	
			Straße	
			Hausnummer	
			PLZ	
			Ort	
			Familiennamen Eigentümer/in	
			Vorname	
			Straße	
			Hausnummer	
			PLZ	
			Ort	
			Familiennamen Eigentümer/in	
			Vorname	
			Straße	
			Hausnummer	
			PLZ	
			Ort	
			Familiennamen Eigentümer/in	
			Vorname	
			Straße	
			Hausnummer	
			PLZ	
			Ort	
			Familiennamen Eigentümer/in	
			Vorname	
			Straße	
			Hausnummer	
			PLZ	
			Ort	
			Familiennamen Eigentümer/in	
			Vorname	
			Straße	
			Hausnummer	
			PLZ	
			Ort	
			Familiennamen Eigentümer/in	
			Vorname	
			Straße	
			Hausnummer	
			PLZ	
			Ort	

6. Baulasten, sonstige öffentliche Lasten oder Beschränkungen und bauplanungsrechtliche Beurteilungsgrundlage

- 6.1 Baulasten sind eingetragen - auf dem Grundstück ☐ ja ☒ nein
 - zugunsten des Grundstücks auf einem anderen Grundstück ☐ ja ☒ nein

Art der Baulast, Verzeichnis-Nr., ggf. Grundstück

6.2 Sonstige öffentliche Lasten oder Beschränkungen

- ☐ Zugehörigkeit zu einer unter Denkmalschutz gestellten Gesamtanlage, Sachgesamtheit oder zu einem einzelnen Kulturdenkmal

Lage in einem

- ☐ Grabungsschutzgebiet ☐ Naturschutzgebiet
☐ Landschaftsschutzgebiet ☐ geschützten Grünbestand
☐ Wasserschutzgebiet ☐ Überschwemmungsgebiet
☐ Zone I ☐ Zone II ☐ Zone IIIa ☐ Umlegungsgebiet
☐ Flurbereinigungsgebiet

Weitere Angaben

Stromleitungsrecht für Freileitung (Transnet BW)

6.3 Beurteilungsgrundlage für die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens

- ☒ § 30 BauGB; ☐ § 33 BauGB; ☐ § 34 BauGB; ☐ § 35 BauGB;

7. Festsetzungen des Bebauungsplanes und/oder örtliche Bauvorschriften (Satzungen gem. § 74 LBO)

7.1 Name des Bebauungsplanes bzw. der Satzung

Vorhabensbezogener Bebauungsplan "Metzmapark (Speckhüsli)"

7.2 rechtsverbindlich seit

13.05.2023

7.3 maßgebliche BauNVO ☐ 1962 ☐ 1968 ☐ 1977 ☐ 1986 ☒ 1990

7.4 festgesetztes Baugebiet ☐ WR ☐ WA ☐ MI ☐ MD ☐ MK ☐ GE ☐ GI ☒ SO

7.5 Maß der baulichen Nutzung

7.5.1 Grundflächenzahl = **GRZ** oder Größe der Grundfläche

0,5

7.5.2 Geschossflächenzahl = **GFZ** oder Größe der Geschossfläche

7.5.3 Baumassenzahl = **BMZ** oder Baumasse

7.5.4 Zahl der Vollgeschosse = **Z**

1

7.5.5 Höhe der baulichen Anlage = **H / HbA**

m

7.6 Bauweise (§ 22 BauNVO) ☒ offen ☐ geschlossen

☐ abweichende Bauweise

7.7 sonstige Angaben (z.B. zu abweichenden Berechnungsvorgaben)

8a. Berechnung der Flächenbeanspruchung des Baugrundstücks nach BauNVO 1990

8.1 Fläche des Baugrundstücks

11.307,00 m²

8.1.1 zu Zuschlag nach § 21 a Abs. 2 BauNVO

+

m²

8.1.2 zu Flächenbaulast auf Flurstück Nummer:

+

m²

8.1.3 ab Fläche vor der Straßenbegrenzungslinie (§ 19 Abs. 3 BauNVO)

-

m²

8.1.4 ab Teilflächen des Baugrundstücks, die nicht im Bauland liegen (§ 19 Abs. 3 BauNVO)

-

7.633,00 m²

8.1.5 ab Flächenbaulast für Flurstück Nummer:

-

m²

8.2 Maßgebende Grundstücksfläche = **M G F**

3.674,00 m²

		Grundfläche		Geschossfläche	Baumasse		
8.3.1.1	anzurechnende baul. Anlagen ohne Anlagen nach § 19 Abs. 4 BauNVO	vorhanden	0,00 m ²				
		geplant	911,00 m ²				
		vorhanden + geplant	911,00 m ²				
8.3.1.2	anzurechnende baul. Anlagen nach § 20 Abs. 3 u. 4 bzw. § 21 Abs. 2 u. 3 BauNVO	vorhanden		0,00 m ²	m ³		
		geplant		911,00 m ²	m ³		
		vorhanden + geplant		911,00 m ²	m ³		
8.3.1.3	mitzurechnende Anlagen nach § 19 Abs. 4 BauNVO	vorhanden	0,00 m ²				
		geplant	1.306,00 m ²				
		vorhanden + geplant	1.306,00 m ²				
8.3.1.4	davon anrechnungspflichtige oberirdische überdachte Stellplätze und Garagen	vorhanden		0,00 m ²			
		geplant		250,00 m ²			
		vorhanden + geplant		250,00 m ²			
8.3.1.5	in Anspruch genommen		2.217,00 m ²	250,00 m ²	911,00 m ²	m ³	
8.3.2.1	zulässige bauliche Nutzung gemäß Festsetzung des Bebauungsplans MGF x	0,5					
		GRZ	GFZ	BMZ	1.837,00 m ²	m ²	m ³
8.3.2.2	Zuschlag nach § 21 a Abs. 5 BauNVO				m ²	m ³	
8.3.2.3	zulässige Überschreitung gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO:						
	a) 50 % des Wertes aus 8.3.2.1, wenn		919,00 m ²				
	Summe aus 8.3.2.1 und 8.3.2.3 a		2.756,00 m ² ≤				
	max. 0,8 x MGF		2.939,00 m ² ≥				
	oder gemäß Festsetzung im Bebauungsplan:						
	b) des Wertes aus 8.3.2.1		m ²				
	c) x MGF		m ²				
8.3.2.4	davon zulässige Überschreitung durch überdachte Stellplätze und Garagen gemäß § 21 a Abs. 3 BauNVO: 0,1 x MGF			367,00 m ²			
8.3.2.5	zulässige Nutzung (8.3.2.1 + 8.3.2.3 bzw. 8.3.2.2)		2.756,00	+	367,00 m ²	m ²	m ³
8.3.2.6	zulässige Nutzung überschritten	☒ nein ☐ ja			☒ nein ☐ ja	☐ nein ☐ ja	
	☐ mit Anlagen nach 8.3.1.1 (Differenz aus 8.3.1.1 und 8.3.2.1)	um	m ²	%			
	☐ mit Anlagen nach 8.3.1.2 (Differenz aus 8.3.1.5 und 8.3.2.5*)	um			m ²	m ³	
					%	%	
	☐ mit Anlagen nach 8.3.1.3 (Differenz aus 8.3.1.5 und 8.3.2.5*)	um	m ²	%			
	☐ mit Anlagen nach 8.3.1.4 (Differenz aus 8.3.1.5 und 8.3.2.5*)	um			m ²		
				%			

8b. Berechnung der Flächenbeanspruchung des Baugrundstücks nach BauNVO 1962 bis 1986

8.1 Fläche des Baugrundstücks

8.1.1 zu Zuschlag nach § 21 a Abs. 2 BauNVO

8.1.2 zu Flächenbaulast auf Flurstück Nummer:

8.1.3 ab Fläche vor der Straßenbegrenzungslinie (§ 19 Abs. 3 BauNVO)

8.1.4 ab Teilflächen des Baugrundstücks, die nicht im Bauland liegen (§ 19 Abs. 3 BauNVO)

8.1.5 ab Flächenbaulast für Flurstück Nummer:

8.2 Maßgebende Grundstücksfläche = M G F

8.3 Bauliche Nutzung des Baugrundstücks

	Grundfläche	Geschossfläche	Baumasse
8.3.1.1 anzurechnende bauliche Anlagen (ohne Garagen und überdachte Stellplätze)	m ²	m ²	m ³
vorhanden			
geplant	m ²	m ²	m ³
8.3.1.2 Garagen und überdachte Stellplätze	m ²	m ²	m ³
vorhanden			
geplant	m ²	m ²	m ³
vorhanden + geplant	m ²	m ²	m ³
8.3.1.3 nach § 21 a Abs. 3 S. 1 BauNVO			
ab: x MGF	m ²		
verbleiben	m ²		
anzurechnen unter Berücksichtigung von § 21 a Abs. 3 und 4 BauNVO	m ²	m ²	m ³
8.3.1.4 in Anspruch genommen	m ²	m ²	m ³
8.3.2.1 Zulässiges Maß der baulichen Nutzung gem. Festsetzung des Bebauungsplans	MGfxGRZ m ²	MGfxGFZ m ²	MGfxBMZ m ³
8.3.2.2 Zuschlag nach § 21 a Abs.5 BauNVO		m ²	m ³
8.3.2.3 zulässiges Maß der baulichen Nutzung	m ²	m ²	m ³
8.3.2.4 zulässige Nutzung überschritten?	☐ nein ☐ ja	☐ nein ☐ ja	☐ nein ☐ ja
8.3.2.5 zulässige Nutzung überschritten um	m ² %	m ² %	m ³ %
8.3.2.6 davon Überschreitung in Vollgeschossen		m ² %	

9. Bestätigung

Der Lageplan mit zeichnerischem und schriftlichem Teil wurde nach den Bauzeichnungen des/der Entwurfsverfassers/n

vom Datum (TT.MM.JJJJ)
07.09.2023

erstellt; die Übereinstimmung des zeichnerischen Teils mit dem Auszug aus dem Liegenschaftskataster und die vollständige Ergänzung nach § 4 Abs.4 LBOVVO wird bestätigt.

Lageplanfertiger/in

Ort, Datum
Eggingen, 12. September 2023

Name, Unterschrift
Dipl.-Ing. (FH) Holger Albicker
Sachverständiger gem. §5 LBO VVO



5. Bestätigung des Lageplanfertigers nach § 11 Abs. 2 und 3 LBOVVO

Name, Vorname, Anschrift, Telefon



Dipl.-Ing. (FH)
Holger Albicker
Bonndorfer Str. 8
79805 Eggingen

Als Lageplanfertiger bestätige ich:

- 5.1 Den Lageplan für das unter Nr. 3 angeführte Bauvorhaben habe ich unter Beachtung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften verfaßt; insbesondere die Vorschriften über die Abstandsflächen und die Festsetzung über das Maß der baulichen Nutzung sind eingehalten.

☐ Diese Bestätigung gilt unter dem Vorbehalt, daß die gesondert beantragte

Abweichung von	
Ausnahme von	
Befreiung von	

gewährt wird.

- 5.2 ☐ Der Lageplan braucht nach § 5 Abs. 1 Satz 2 LBOVVO nicht von einem Sachverständigen erstellt werden.

☒ Ich bin Sachverständiger nach § 5 Abs. 3 LBOVVO

Lageplanfertiger	Datum, Unterschrift Eggingen, 12. September 2023	 
------------------	---	--

6. Anlagen:

Bauvorlagen (Die Anzahl der Ausfertigungen ergibt sich aus § 1 Abs. 2 LBOVVO)

6.1 - fach Lageplan (§ 4 LBOVVO) vom

6.2 - fach Bauzeichnungen (§ 6 LBOVVO) vom

6.3 - fach Darstellung der Grundstücksentwässerung (§ 8 LBOVVO)

6.4 bautechnische Bestätigung (§ 10 Abs. 1 LBOVVO) - 1-fach -

Sonstige Unterlagen


6.5 ☐ Antrag auf Abweichung, Ausnahme und Befreiung von öffentlich-rechtlichen Vorschriften (§ 51 Abs. 5 LBO oder § 56 LBO) - 2-fach -


☐ statistischer Erhebungsbogen - 1-fach -

Der Bauherr ist verpflichtet, den statistischen Erhebungsbogen auszufüllen und zusammen mit den Bauvorlagen bei der Gemeinde einzureichen. Der Bauzustand zum Jahresende sowie die Baufertigstellung sind dem Statistischen Landesamt auf den entsprechenden Vordrucken mitzuteilen (2. BauStatG und die Vollzugsverwaltungsverfahrensvorschrift hierzu), die das Statistische Landesamt dem Bauherrn direkt zusendet.

Dipl.-Ing. (FH)
HOLGER ALBICKER
Sachverständiger nach
§ 5 Abs. 3 LBOVVO B-W
Bonndorfer Straße 8
79805 EGGINGEN
Tel. 07746/919550
Fax 07746/919551
• Vermessung • BDB

Blatt 15 von 56
Anlage 5120





ÜBERSICHTSPLAN

BAUANTRAG

BAUHERR : Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen

PROJEKT : Neubau "Metmapark am Speckhüsi"

BAUORT : 79865 Grafenhausen, Mettmatalstraße
Gemarkung Grafenhausen, Flst. Nr. 1010


ÜBERSICHTSPLAN M - 1:200

ENTWURFSVERFASSER: 

PLANDATUM : 07.09.2023
Änderungen/Ergänzungen : 21.10.2023

79865 Grafenhausen
Leutengrabenweg 9
Tel.: 07748 / 356
Fax: 07748 / 3459
info@abakaiser.de

Kaiser
ARCHITEKTURBÜRO



Gemeinde: **Grafenhausen**
 Gemarkung: **Grafenhausen**
 Flst.-Nr.: **1010**

LAGEPLAN

Zeichnerischer Teil zum
 Bauantrag (§ 4 LBO VVO)

Maßstab 1 : 500

Nicht dargestellte unterirdische Leitungen sind bei den zuständigen Stellen zu erfragen.
 Ergänzende Gebäudemaße und weitere lokale Höhenangaben siehe Bauzeichnungen.
 Die Höhenangaben beziehen sich auf die Höhen über Normal-Null. Die Höhe EG FFB $\pm 0,00$ m entspricht den Vorgaben im Bebauungsplan und ist bei jedem Gebäude angegeben.
 Der vorhabensbezogene Bebauungsplan "Mettnapark (Speckhüsli)" regelt die Art und das Maß der baulichen Nutzung.

Auszug aus dem Liegenschaftskataster und
 Einzeichnungen nach § 4 Abs. 4 u. 5 LBO VVO.
 Abweichungen gegenüber dem Grundbuch sind möglich.

ALBICKER
INGENIEURBÜRO
 Vermessungen - Arbeitssicherheit


Bonndorfer Str. 8
Tel 07746 919550

79805 Eggingen
Fax 07746 919551

Eggingen, 12. September 2023

Dipl.-Ing. (FH) Holger Albicker
 Sachverständiger gem. § 5 LBO VVO

Dipl.-Ing. (FH)
HOLGER ALBICKER
 Sachverständiger nach
 § 5 Abs. 3 LBOVVO B-W
 Bonndorfer Straße 8
 79805 EGGINGEN
 Tel. 07746/919550
 Fax 07746/919551
 • Vermessung • BDB



Gemeinde: Grafenhausen
Gemarkung: Grafenhausen
Flst.-Nr.: 1010

Abstandsflächenplan

Zeichnerischer Teil zum
Bauantrag (§ 4 LBO VVO)

Maßstab 1 : 500

Berechnung der Abstandstiefen:

T1 = Mindestabstandstiefe = 2,50 m
T2 = 6,40 m x 0,4 = 2,56 m

Auszug aus dem Liegenschaftskataster und
Einzeichnungen nach § 4 Abs. 4 u. 5 LBO VVO.
Abweichungen gegenüber dem Grundbuch sind möglich.


ALBICKER
INGENIEURBÜRO
Vermessungen - Arbeitssicherheit

Bonndorfer Str. 8 79805 Eggingen
Tel 07746 919550 Fax 07746 919551

Eggingen, 12. September 2023

Dipl.-Ing. (FH) Holger Albicker
Sachverständiger gem. § 5 LBO VVO

Dipl.-Ing. (FH)
HOLGER ALBICKER
Sachverständiger nach
§ 5 Abs. 3 LBOVVO B-W
Bonndorfer Straße 8
79805 EGGINGEN
Tel. 07746/919550
Fax 07746/919551
• Vermessung • BDB



BAUANTRAG

BAUHERR : Matthe Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen

PROJEKT : Neubau "Mettpark am Speckhüsi"

BAUORT : 79865 Grafenhausen, Mettmatalstraße,
Gemarkung Grafenhausen, Flst. Nr. 1010

UNTERGESCHOSS M - 1:100

ENTWURFSVERFASSER: 

PLANDATUM : 07.09.2023
Änderungen/Ergänzungen : 21.10.2023

79865 Grafenhausen
Leimgrabenweg 9
Tel. 07748 / 5456 9
Fax 07748 / 5450
info@kaiser-arch.de

Kaiser
ARCHITEKTURBÜRO

GENEHMIGT am 19.12.2023

BAUANTRAG

BAUHERR : Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen

PROJEKT : Neubau "Mettpark am Speckhüsi"

BAUORT : 79865 Grafenhausen, Mettmatalstraße ,
Gemarkung Grafenhausen, Flst. Nr. 1010

SCHNITT A-A GÄSTEHAUS 1


M - 1:100

ENTWURFSVERFASSER : 

PLANDATUM : 07.09.2023
Änderungen/Ergänzungen : 21.10.2023

79865 Grafenhausen
Leimgrubenweg 9
Tel: 07748 / 256
Fax: 07748 / 5459
info@abkaiser.de

Kaiser
ARCHITEKTURBÜRO



SCHNITT A-A - GÄSTEHAUS 1

GENEHMIGT am 19.12.2023

BAUANTRAG

BAUHERR : Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen

PROJEKT : Neubau "Mettpark am Speckhüsi"

BAUORT : 79865 Grafenhausen, Mettmatalstraße ,
Gemarkung Grafenhausen, Flst. Nr. 1010


SCHNITT B-B GÄSTEHAUS 2

M - 1:100

ENTWURFSVERFASSER : 

PLANDATUM : 07.09.2023
Änderungen/Ergänzungen : 21.10.2023

79865 Grafenhausen
Leimgrubenweg 9
Tel: 07748 / 256
Fax: 07748 / 5459
info@abkaiser.de



SCHNITT B-B - GÄSTEHAUS 2

GENEHMIGT am 19.12.2023

BAUANTRAG

BAUHERR : Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen

PROJEKT : Neubau "Mettmapark am Speckhuisli"

BAUORT : 79865 Grafenhausen, Mettmatalstraße ,
Gemarkung Grafenhausen, Flst. Nr. 1010


SCHNITT C-C
GÄSTEHAUS 3

M - 1:100

ENTWURFSVERFASSER : 

PLANDATUM : 07.09.2023
Änderungen/Ergänzungen : 21.10.2023

79865 Grafenhausen
Leimgrubenweg 9
Tel: 07748 / 256
Fax: 07748 / 5459
info@abkaiser.de



SCHNITT C-C - GÄSTEHAUS 3

GENEHMIGT am 19.12.2023

BAUANTRAG

BAUHERR : Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen

PROJEKT : Neubau "Mettpark am Speckhuisli"

BAUORT : 79865 Grafenhausen, Mettmatalstraße ,
Gemarkung Grafenhausen, Flst. Nr. 1010


SCHNITT D-D
GÄSTEHAUS 4
M - 1:100

ENTWURFSVERFASSER : 

PLANDATUM : 07.09.2023
Änderungen/Ergänzungen : 21.10.2023

79865 Grafenhausen
Leimgrubenweg 9
Tel: 07748 / 256
Fax: 07748 / 5459
info@abkaiser.de

Kaiser
ARCHITEKTURBÜRO



SCHNITT D-D - GÄSTEHAUS 4

BAUANTRAG

BAUORT : 79865 Grafenhausen, Mettmatalstraße ,
Gemarkung Grafenhausen, Flst. Nr. 1010

SCHNITT E-E GÄSTEHAUS 5


M - 1:100

ENTWURFSVERFASSER:

PLANDATUM : 07.09.2023
Änderungen/Ergänzungen : 21.10.2023

79865 Grafenhausen
Leimgrubenweg 9
Tel: 07748 / 256
Fax: 07748 / 5459
info@abkaiser.de

Kaiser
ARCHITEKTURBÜRO



SCHNITT E-E - GÄSTEHAUS 5

GENEHMIGT am 19.12.2023

BAUANTRAG

BAUHERR : Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen

PROJEKT : Neubau "Mettpark am Speckhüsi"

BAUORT : 79865 Grafenhausen, Mettmatalstraße ,
Gemarkung Grafenhausen, Flst. Nr. 1010


SCHNITT G-G
GÄSTEHAUS 6

M - 1:100

ENTWURFSVERFASSER : 

PLANDATUM : 07.09.2023
Änderungen/Ergänzungen : 21.10.2023

79865 Grafenhausen
Leimgrubenweg 9
Tel: 07748 / 256
Fax: 07748 / 5459
info@abkaiser.de



SCHNITT G-G - GÄSTEHAUS 6

GENEHMIGT am 19.12.2023

BAUANTRAG

BAUHERR : Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen

PROJEKT : Neubau "Mettmapark am Speckhüsi"

BAUORT : 79865 Grafenhausen, Mettmatalstraße ,
Gemarkung Grafenhausen, Flst. Nr. 1010


SCHNITT H-H **M - 1:100**
GÄSTEHAUS 7

ENTWURFSVERFASSER : 

PLANDATUM : 01.09.2023
Änderungen/Ergänzungen : 21.10.2023

79865 Grafenhausen
Leimgrubenweg 9
Tel: 07748 / 256
Fax: 07748 / 5459
info@abkaiser.de

Kaiser
ARCHITEKTURBÜRO



SCHNITT H-H - GÄSTEHAUS 7

GENEHMIGT am 19.12.2023

BAUANTRAG

BAUHERR : Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen

PROJEKT : Neubau "Mettpark am Speckhüsi"


BAUORT : 79865 Grafenhausen, Mettmatalstraße ,
Gemarkung Grafenhausen, Flst. Nr. 1010

SCHNITT I-I **M - 1:100**
GERÄTE-/LAGERGEBÄUDE

ENTWURFSVERFASSER : 

PLANDATUM : 07.09.2023
Änderungen/Ergänzungen : 21.10.2023

79865 Grafenhausen
Leimgrubenweg 9
Tel: 07748 / 256
Fax: 07748 / 5459
info@abkaiser.de



SCHNITT I-I - GERÄTE-/LAGERGEBÄUDE

GENEHMIGT am 19.12.2023

BAUANTRAG

BAUHERR : Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen

PROJEKT : Neubau "Mettpark am Speckhüsi"

BAUORT : 79865 Grafenhausen, Mettmatalstraße ,
Gemarkung Grafenhausen, Flst. Nr. 1010


SCHNITT F-F M - 1:100

REZEPTION / FITNESS / TECHNIK

ENTWURFSVERFASSER: 

PLANDATUM : 07.09.2023
Änderungen/Ergänzungen : 21.10.2023

79865 Grafenhausen
Leimgrubenweg 9
Tel: 07748 / 256
Fax: 07748 / 5459
info@abkaiser.de



SCHNITT F-F - REZEPTION / TECHNIK

GENEHMIGT am 19.12.2023

BAUANTRAG

BAUHERR : Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen

PROJEKT : Neubau "Mettpark am Speckhüsi"

BAUORT : 79865 Grafenhausen, Mettmatalstraße ,
Gemarkung Grafenhausen, Flst. Nr. 1010


SYSTEMSCHNITTE GÄSTEHÄUSER
LÄNGSSCHNITT UND QUERSCHNITT M - 1:100

ENTWURFSVERFASSER : 


PLANDATUM : 07.09.2023
Änderungen/Ergänzungen : 21.10.2023

79865 Grafenhausen
Leimgrubenweg 9
Tel: 07748 / 256
Fax: 07748 / 5459
info@abkaiser.de

Kaiser
ARCHITEKTURBÜRO



LÄNGSSCHNITT - SYSTEMSCHNITT



QUERSCHNITT - SYSTEMSCHNITT

GENEHMIGT am 19.12.2023
BAUANTRAG

BAUHERR : Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen

PROJEKT : Neubau "Mettpark am Speckhüsi"

BAUORT : 79865 Grafenhausen, Mettmatalstraße ,
Gemarkung Grafenhausen, Flst. Nr. 1010

ANSICHT NORD - OST M - 1:100

ENTWURFSVERFASSER :

duiser


PLANDATUM : 07.09.2023
Änderungen/Ergänzungen : 21.10.2023

79865 Grafenhausen
Leimgrubenweg 9
Tel.: 07748 / 256
Fax: 07748 / 5459
info@abkaiser.de

Kaiser
ARCHITEKTURBÜRO

H/B = 297 / 1750 (0.52m²)

Allplan 2023



ANSICHT NORD-OST

GENEHMIGT am 19.12.2023
BAUANTRAG

BAUHERR : Mattle Urs
Mettmatalstrasse 1
79865 Grafenhausen

PROJEKT	: Neubau "Mettpark am Speckhuisli"
---------	------------------------------------

BAUORT : 79865 Grafenhausen, Mettmatalstraße ,
Gemarkung Grafenhausen, Flst. Nr. 1010


ANSICHT SÜD - WEST **M - 1:100**

Amir

PLANDATUM : 07.09.2023
 Änderungen/Ergänzungen : 21.10.2023

Kaiser
ARCHITEKTURBÜRO

Allplan 2022



ANSICHT SÜD-WEST

GENEHMIGT am 19.12.2023

BAUANTRAG

BAUHERR : Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen

PROJEKT : Neubau "Mettpark am Speckhuisli"

BAUORT : 79865 Grafenhausen, Mettmatalstraße ,
Gemarkung Grafenhausen, Flst. Nr. 1010

ANSICHT NORD - WEST **M - 1:100**


GÄSTEHAUS 1

ENTWURFSVERFASSER : 

PLANDATUM : 07.09.2023
Änderungen/Ergänzungen : 21.10.2023

79865 Grafenhausen
Leimgrubenweg 9
Tel: 07748 / 256
Fax: 07748 / 5459
info@abkaiser.de

Kaiser
ARCHITEKTURBÜRO



ANSICHT NORD-WEST - GÄSTEHAUS 1

GENEHMIGT am 19.12.2023

BAUANTRAG

BAUHERR : Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen

PROJEKT : Neubau "Mettpark am Speckhüsi"

BAUORT : 79865 Grafenhausen, Mettmatalstraße ,
Gemarkung Grafenhausen, Flst. Nr. 1010

ANSICHT SÜD - OST
GÄSTEHAUS 1


M - 1:100

ENTWURFSVERFASSER: 

PLANDATUM : 07.09.2023
Änderungen/Ergänzungen : 21.10.2023

79865 Grafenhausen
Leimgrubenweg 9
Tel: 07748 / 256
Fax: 07748 / 5459
info@abkaiser.de

Kaiser
ARCHITEKTURBÜRO



ANSICHT SÜD-OST - GÄSTEHAUS 1

BAUANTRAG

BAUHERR : Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen

PROJEKT : Neubau "Mettpark am Speckhuisli"


BAUORT : 79865 Grafenhausen, Mettmatalstraße ,
Gemarkung Grafenhausen, Flst. Nr. 1010

ANSICHT NORD - WEST **M - 1:100**
GÄSTEHAUS 2

ENTWURFSVERFASSER: 

PLANDATUM : 07.09.2023
Änderungen/Ergänzungen : 21.10.2023

79865 Grafenhausen
Leimgrubenweg 9
Tel: 07748 / 256
Fax: 07748 / 5459
info@abkaiser.de



ANSICHT NORD-WEST - GÄSTEHAUS 2

BAUANTRAG

BAUHERR : Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen

PROJEKT : Neubau "Mettmapark am Speckhuisli"


BAUORT : 79865 Grafenhausen, Mettmatalstraße ,
Gemarkung Grafenhausen, Flst. Nr. 1010

ANSICHT SÜD - OST **M - 1:100**
GÄSTEHAUS 2

ENTWURFSVERFASSER: 

PLANDATUM : 07.09.2023
Änderungen/Ergänzungen : 21.10.2023

79865 Grafenhausen
Leimgrubenweg 9
Tel: 07748 / 256
Fax: 07748 / 5459
info@abkaiser.de



ANSICHT SÜD-OST - GÄSTEHAUS 2

GENEHMIGT am 19.12.2023

BAUANTRAG

BAUHERR : Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen

PROJEKT : Neubau "Mettpark am Speckhüsi"

BAUORT : 79865 Grafenhausen, Mettmatalstraße ,
Gemarkung Grafenhausen, Flst. Nr. 1010


ANSICHT NORD - WEST **M - 1:100**
GÄSTEHAUS 3

ENTWURFSVERFASSER: 

PLANDATUM : 07.09.2023
Änderungen/Ergänzungen : 21.10.2023

79865 Grafenhausen
Leimgrubenweg 9
Tel: 07748 / 256
Fax: 07748 / 5459
info@abkaiser.de

Kaiser
ARCHITEKTURBÜRO



ANSICHT NORD-WEST - GÄSTEHAUS 3

BAUANTRAG


BAUORT : 79865 Grafenhausen, Mettmatalstraße ,
Gemarkung Grafenhausen, Flst. Nr. 1010

M - 1:100

Quiter

79865 Grafenhausen
Leimgrubenweg 9
Tel: 07748 / 256
Fax: 07748 / 5459
info@abkaiser.de

Kaiser
ARCHITEKTURBÜRO



ANSICHT SÜD-OST - GÄSTEHAUS 3

GENEHMIGT am 19.12.2023

BAUANTRAG

BAUHERR : Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen

PROJEKT : Neubau "Mettpark am Speckhuisli"

BAUORT : 79865 Grafenhausen, Mettmatalstraße ,
Gemarkung Grafenhausen, Flst. Nr. 1010


ANSICHT NORD - WEST **M - 1:100**
GÄSTEHAUS 4

ENTWURFSVERFASSER: 

PLANDATUM : 07.09.2023
Änderungen/Ergänzungen : 21.10.2023

79865 Grafenhausen
Leimgrubenweg 9
Tel: 07748 / 256
Fax: 07748 / 5459
info@abkaiser.de

Kaiser
ARCHITEKTURBÜRO



ANSICHT NORD-WEST - GÄSTEHAUS 4

GENEHMIGT am 19.12.2023

BAUANTRAG

BAUHERR : Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen

PROJEKT : Neubau "Mettmapark am Speckhuisli"

BAUORT : 79865 Grafenhausen, Mettmatalstraße ,
Gemarkung Grafenhausen, Flst. Nr. 1010

ANSICHT SÜD - OST
GÄSTEHAUS 4


M - 1:100

ENTWURFSVERFASSER: 

PLANDATUM : 07.09.2023
Änderungen/Ergänzungen : 21.10.2023

79865 Grafenhausen
Leimgrubenweg 9
Tel: 07748 / 256
Fax: 07748 / 5459
info@abkaiser.de

Kaiser
ARCHITEKTURBÜRO



ANSICHT SÜD-OST - GÄSTEHAUS 4

GENEHMIGT am 19.12.2023

BAUANTRAG

BAUHERR : Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen

PROJEKT : Neubau "Mettpark am Speckhüsi"

BAUORT : 79865 Grafenhausen, Mettmatalstraße ,
Gemarkung Grafenhausen, Flst. Nr. 1010


ANSICHT NORD - WEST **M - 1:100**
GÄSTEHAUS 5

ENTWURFSVERFASSER: 

PLANDATUM : 07.09.2023
Änderungen/Ergänzungen : 21.10.2023

79865 Grafenhausen
Leimgrubenweg 9
Tel: 07748 / 256
Fax: 07748 / 5459
info@abkaiser.de

Kaiser
ARCHITEKTURBÜRO



ANSICHT NORD-WEST - GÄSTEHAUS 5

GENEHMIGT am 19.12.2023

BAUANTRAG

BAUHERR : Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen

PROJEKT : Neubau "Mettpark am Speckhüsi"

BAUORT : 79865 Grafenhausen, Mettmatalstraße ,
Gemarkung Grafenhausen, Flst. Nr. 1010


ANSICHT SÜD - OST
GÄSTEHAUS 5
M - 1:100

ENTWURFSVERFASSER : 

PLANDATUM : 07.09.2023
Änderungen/Ergänzungen : 21.10.2023

79865 Grafenhausen
Leimgrubenweg 9
Tel: 07748 / 256
Fax: 07748 / 5459
info@abkaiser.de

Kaiser
ARCHITEKTURBÜRO



ANSICHT SÜD-OST - GÄSTEHAUS 5

GENEHMIGT am 19.12.2023

BAUANTRAG

BAUHERR : Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen

PROJEKT : Neubau "Mettmapark am Speckhuisli"


BAUORT : 79865 Grafenhausen, Mettmatalstraße ,
Gemarkung Grafenhausen, Flst. Nr. 1010

ANSICHT NORD - WEST **M - 1:100**
GÄSTEHAUS 6

ENTWURFSVERFASSER: 

PLANDATUM : 07.09.2023
Änderungen/Ergänzungen : 21.10.2023

79865 Grafenhausen
Leimgrubenweg 9
Tel: 07748 / 256
Fax: 07748 / 5459
info@abkaiser.de



ANSICHT NORD-WEST - GÄSTEHAUS 6

GENEHMIGT am 19.12.2023

BAUANTRAG

BAUHERR : Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen

PROJEKT : Neubau "Mettpark am Speckhüsi"


BAUORT : 79865 Grafenhausen, Mettmatalstraße ,
Gemarkung Grafenhausen, Flst. Nr. 1010

ANSICHT SÜD - OST
GÄSTEHAUS 6
M - 1:100

ENTWURFSVERFASSER : 

PLANDATUM : 07.09.2023
Änderungen/Ergänzungen : 21.10.2023

79865 Grafenhausen
Leimgrubenweg 9
Tel: 07748 / 256
Fax: 07748 / 5459
info@abkaiser.de



ANSICHT SÜD-OST - GÄSTEHAUS 6

GENEHMIGT am 19.12.2023

BAUANTRAG

BAUHERR : Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen

PROJEKT : Neubau "Mettpark am Speckhuisli"

BAUORT : 79865 Grafenhausen, Mettmatalstraße ,
Gemarkung Grafenhausen, Flst. Nr. 1010

ANSICHT NORD - WEST **M - 1:100**


GÄSTEHAUS 7

ENTWURFSVERFASSER: 

PLANDATUM : 07.09.2023
Änderungen/Ergänzungen : 21.10.2023

79865 Grafenhausen
Leimgrubenweg 9
Tel: 07748 / 256
Fax: 07748 / 5459
info@abkaiser.de

Kaiser
ARCHITEKTURBÜRO



ANSICHT NORD-WEST - GÄSTEHAUS 7

GENEHMIGT am 19.12.2023

BAUANTRAG

BAUHERR : Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen

PROJEKT : Neubau "Mettpark am Speckhüsi"

BAUORT : 79865 Grafenhausen, Mettmatalstraße ,
Gemarkung Grafenhausen, Flst. Nr. 1010

ANSICHT SÜD - OST
GÄSTEHAUS 7


M - 1:100

ENTWURFSVERFASSER : 

PLANDATUM : 07.09.2023
Änderungen/Ergänzungen : 21.10.2023

79865 Grafenhausen
Leimgrubenweg 9
Tel: 07748 / 256
Fax: 07748 / 5459
info@abkaiser.de

Kaiser
ARCHITEKTURBÜRO



ANSICHT SÜD-OST - GÄSTEHAUS 7

GENEHMIGT am 19.12.2023

BAUANTRAG

BAUHERR : Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen

PROJEKT : Neubau "Mettpark am Speckhüsi"

BAUORT : 79865 Grafenhausen, Mettmatalstraße ,
Gemarkung Grafenhausen, Flst. Nr. 1010


ANSICHT NORD - WEST **M - 1:100**
GERÄTE-/LAGERGEBÄUDE

ENTWURFSVERFASSER : 

PLANDATUM : 07.09.2023
Änderungen/Ergänzungen : 21.10.2023

79865 Grafenhausen
Leimgrubenweg 9
Tel: 07748 / 256
Fax: 07748 / 5459
info@abkaiser.de

Kaiser
ARCHITEKTURBÜRO



ANSICHT NORD-WEST - GERÄTE-/LAGERGEBÄUDE

GENEHMIGT am 19.12.2023

BAUANTRAG

BAUHERR : Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen

PROJEKT : Neubau "Mettpark am Speckhüsi"

BAUORT : 79865 Grafenhausen, Mettmatalstraße ,
Gemarkung Grafenhausen, Flst. Nr. 1010


ANSICHT SÜD - OST **M - 1:100**
GERÄTE-/LAGERGEBÄUDE

ENTWURFSVERFASSER: 

PLANDATUM : 07.09.2023
Änderungen/Ergänzungen : 21.10.2023

79865 Grafenhausen
Leimgrubenweg 9
Tel: 07748 / 256
Fax: 07748 / 5459
info@abkaiser.de

Kaiser
ARCHITEKTURBÜRO



ANSICHT SÜD-OST - GERÄTE-/LAGERGEBÄUDE

GENEHMIGT am 19.12.2023

BAUANTRAG

BAUHERR : Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen

PROJEKT : Neubau "Mettpark am Speckhüsi"

BAUORT : 79865 Grafenhausen, Mettmatalstraße ,
Gemarkung Grafenhausen, Flst. Nr. 1010


ANSICHT NORD - WEST M - 1:100
REZEPTION - FITNESS - TECHNIK

ENTWURFSVERFASSER : 

PLANDATUM : 07.09.2023
Änderungen/Ergänzungen : 21.10.2023

79865 Grafenhausen
Leimgrubenweg 9
Tel: 07748 / 256
Fax: 07748 / 5459
info@abkaiser.de

ABKAISER
ARCHITEKTURBÜRO



ANSICHT NORD-WEST - REZEPTION / FITNESS / TECHNIK

BAUANTRAG

BAUHERR : Mattle Urs
Mettmatalstraße 1
79865 Grafenhausen

PROJEKT : Neubau "Mettmapark am Speckhuisli"


BAUORT : 79865 Grafenhausen, Mettmatalstraße ,
Gemarkung Grafenhausen, Flst. Nr. 1010

ANSICHT SÜD - OST **M - 1:100**
REZEPTION - FITNESS - TECHNIK

ENTWURFSVERFASSER: 

PLANDATUM : 07.09.2023
Änderungen/Ergänzungen : 21.10.2023

79865 Grafenhausen
Leimgrubenweg 9
Tel: 07748 / 256
Fax: 07748 / 5459
info@abkaiser.de



ANSICHT SÜD-OST - REZEPTION / FITNESS / TECHNIK